

PODVOZEK

13kolíkový konektor dle DIN 72570

Kryt proti přetížení v bílém provedení

Brzda AAA, samonastavitelná (AL-KO)

Bílý kryt oje

Systém evropských náprav (AL-KO)

Nízkoprofilové pneumatiky

Automatické couvání systém

Pojistná spojka AKS 3004 (AL-KO)

Pozinkované rohové opory stabilform

Tlumiče pérování

Opěrné kolo s ukazatelem zatížení

Systémový lehký podvozek, plně pozinkovaný (AL-KO)

Prodloužená opěra kliky

Registrace na tempo 100

VNĚJŠÍ KAROSERIE

Servisní klapka

Servisní klapka 999 x 419 pravá strana vpředu (**pouze 465 TG, 515 SG, 515 SKM**)Servisní klapka 999 x 419 levá strana vpředu (**pouze 465 SFB, 550 SKM**)Servisní klapka na obou stranách (**pouze 495 SKM**)

Externí zásuvka CEE (230 V)

Výklopné okno vpředu (**pouze 495 SKM**)

Dvojitě zasklená, tónovaná výklopná okna s ovládáním jednou rukou a kombinovanou ochranou proti mouchám/zatemňovací roletou

Garážová klapka (**pouze 515 SKM, 550 SKM**)

Příprava střechy pro upevnění markýzy / Integrované brzdové světlo

Vchodové dveře s integrovaným a izolovaným přístupem, odpadkovým košem a policí, tónovaným oknem a plisovanou clonou v horní části vstupních dveří

Víko pouzdra na lahve s plynovým tlumičem nárazů a třibodovým zamykáním

Klapka garáže 1050x680 včetně úchytných lišt vzadu na pravé straně (**pouze 515 SKM**)Klapka garáže 1050x750 včetně úchytných lišt vzadu na pravé straně (**pouze 550 SKM**)

Přední část částečně v technologii LFI

Zadní mlhové světlo(a)

Podběhy kol, plně izolované

Manévrovací rukojeti, ergonomické a stabilní vpředu i vzadu

Coutková světla (2 kusy)

Sendvičová konstrukce

Světlo do markýzy (LED) - svítí ve 2 směrech

Víčko nádrže na vodu s upevňovacím popruhem

Centrální zamykání

Nucené odvětrávání dle normy EN 1645-1

OBÝVACÍ POKOJ / LOŽNICE

Osvětlení v LED

Stropní svítidlo (12 V/LED) se 2 spínacími obvody

Rohové police v sedací skupině nebo v ložním koutě bez osvětlení (**kromě 550 SKM**)

Zvedací stůl v sedací skupině (**kromě 515 SKM, 550 SKM**)

Skládací posuvné dveře

Skříň v obývacím pokoji/ložnici (**kromě 515 SKM, 550 SKM**)

Nepřímé osvětlení (LED)

Latkové rošty s plně flexibilními a trvale elastickými spoji a nastavitelnou tuhostí

Čtecí koutky s husím krkem (12 V) v ložnici

Čtecí koutky s husím krkem (12 V) v kulaté sedací soupravě (**kromě 515 SKM, 550 SKM**)

Liftomat (jednolůžkové a manželské postele)

Matrace: pružinové jádro (jednolůžkové a manželské postele)

Střešní kryt MIDI (Dometic) s klikou, nuceným větráním, integrovanou skládanou clonou a moskytiérou

Vynilová podlahová krytina, odolná, snadno udržovatelná

Ergonomický zádivý polštář

Sedák s vysokou objemovou hmotností

Úložné prostory se zadním větráním a nepřímým stropním osvětlením (LED)

Koberec ve dveřích s nápisem „Fendt-Caravan“

Zimní opěradla

KUCHYNĚ / KOUPELNA

Odpadkový koš integrovaný ve vstupních dveřích

Osvětlení pracoviště (LED)

Osvětlení koupelny (LED/12 V)

Příborové vložky s měkkým povrchem

Věšák na ručníky / věšák na kabáty a držák toaletního papíru

Kombinace sporáku a dřezu s pojistkou proti zapálení, automatickým zapalováním, děleným litinovým roštem a děleným skleněným krytem (3 plameny)

Komfortní plisovaná roleta na kuchyňském okně, nad a pod

Kuchyně s velkými zásuvkami (**kromě 465 TG**)

Materiál pro obklad zadní stěny kuchyně "antracit"

Chladnička (98 litrů bez mrazicí části); vyjímatelný mrazicí prostor a vnitřní osvětlení (**pouze 465 TG**)

Úzká věžová chladnička (133 litrů bez mrazicí části), otevíratelná z obou stran, vnitřní osvětlení (**kromě 465 TG**)

Přední strana lednice v "pískové" barvě

Kuchyňská směšovací baterie z mosazi

Centrální koupelna s velkými stropními úložnými prostory, velkorysými policemi pod umyvadlem a osvětleným zrcadlem (**kromě 465 SFB, 550 SKM**)

Nerezový dřez se skleněným krytem

Splachovací toaleta s diodovým indikátorem hladiny a nádržkou na odpad (rolovací)

