

PODVOZEK

13kolíkový konektor dle DIN 72570

Kryt proti přetížení v bílém provedení

Brzda AAA, samonastavitelná (AL-KO)

Bílý kryt oje

Systém evropských náprav (AL-KO)

Nízkoprofilové pneumatiky

Automatické couvání systém

Pojistná spojka AKS 3004 (AL-KO)

Pozinkované rohové opory stabilform

Tlumiče pérování

Opěrné kolo s ukazatelem zatížení

Systémový lehký podvozek, plně pozinkovaný (AL-KO) / Prodloužená opěra kliky

Zvýšená nosnost díky zesílenému podvozku **(kromě 560 SKM)**

Registrace na tempo 100

VNĚJŠÍ KAROSERIE

Servisní klapka

Servisní klapka 999 x 419 pravá strana vpředu **(pouze 465 TG, 515 SG, 515 SKM)**

Servisní klapka 999 x 419 levá strana vpředu **(pouze 465 SFB, 550 SKM)**

Servisní klapka 999 x 419 pravá strana v zadní **(pouze 495 SG)**

Servisní klapka na obou stranách **(pouze 515 SKM, 550 SKM)**

Externí zásuvka CEE (230 V)

Okénko s panty v přední **(pouze 495 SG, 515 SKM)**

Dvojitě zasklená, tónovaná výklopná okna s ovládáním jednou rukou a kombinovanou ochranou proti mouchám/zatemňovací roletou

Integrované brzdové světlo

Příprava střechy pro upevnění markýzy

Vchodové dveře s integrovaným a izolovaným přístupem, tónovaným oknem a plisovanou clonou **(pouze 390 FHS)**

Vchodové dveře s integrovaným a izolovaným přístupem, odpadkovým košem a policí, tónovaným oknem a plisovanou clonou v horní části vstupních dveří **(kromě 390 FHS)**

Víko pouzdra na láhev s plynovým tlumičem nárazů a tříbodovým zamykáním

Garážová klapka **(pouze 515 SKF, 550 KMG)**

Klapka garáže 1050x680 včetně úchytných lišt vzadu na pravé straně **(pouze 515 SKF, 550 KMG)**

Klapka garáže 1453x627 včetně úchytných lišt vpředu na pravé straně **(pouze 515 SKF)**

Přední část částečně v technologii LFI

Zadní mlhové světlo(a)

Podběhy kol, plně izolované

Manévrovací rukojeti, ergonomické a stabilní vpředu i vzadu

Coutková světla (2 kusy)

Sendvičová konstrukce

Světlo do markýzy (LED) - svítí ve 2 směrech

Víčko nádrže na vodu s upevňovacím popruhem

Centrální zamykání

Nucené odvětrávání dle normy EN 1645-1

OBÝVACÍ POKOJ / LOŽNICE

Osvětlení v LED

Stropní svítidlo (12 V/LED) se 2 spínacími obvody

Rohové police v sedací skupině nebo v ložním koutě bez osvětlení (**kromě 390 FHS**)

Zvedací stolek v sedací soupravě (**pouze 445 SFB, 465 SFH, 465 SGE, 515 SGD, 550 SD, 560 SKM**)

Skládací posuvné dveře (**kromě 390 FHS, 445 SFB**)

Skříň v obývacím pokoji/ložnici (**kromě 515 SKF, 560 SKM**)

Nepřímé osvětlení (LED)

Latkové rošty s plně flexibilními a trvale elastickými spoji a nastavitelnou tuhostí

L-Sedací skupina (**pouze 465 SGE**)

Čtecí koutky s husím krkem (12 V) v ložnici

Čtecí koutky s husím krkem (12 V) v kulaté sedací soupravě
(**pouze 445 SFB, 465 SFH, 465 SGE, 495 SFE, 515 SGE, 550 SD**)

Liftomat podložka (jednolůžková a manželská) postele)

Matrace: pružinové jádro (jednolůžkové a manželské postele)

Střešní kryt MIDI (Dometic) s klikou, nuceným větráním, integrovanou skládanou clonou a moskytiérou

Vynilová podlahová krytina, odolná, snadno udržovatelná

Funkce příčného propojení oddělených lůžek (**pouze 465 SGE, 515 SGD, 515 SGE, 550 KMG**)

Ergonomický opěrný polštář

Sedák s vysokou objemovou hmotností

Úložné prostory se zadním větráním a nepřímým stropním osvětlením (LED)

Koberec ve dveřích s nápisem „Fendt-Caravan“

Zimní opěradla

KUCHYNĚ / KOUPELNA

Odpadkový koš integrovaný ve vstupních dveřích (**kromě 390 FHS**)

Osvětlení pracoviště (LED)

Osvětlení koupelny (LED/12 V)

Příborové vložky s měkkým povrche

Sprchový kout (**pouze 515 SGD, 550 SD, 560 SKM**)

Věšák na ručníky / věšák na kabáty a držák na toaletní papír (**kromě 560 SKM**)

Věšák na ručníky / věšák na kabát (**pouze 560 SKM**)

Kombinace sporáku a dřezu s pojistkou proti zapálení, automatickým zapalováním, děleným litinovým roštem a děleným skleněným krytem (3 plameny)

Komfortní plisovaná roleta na kuchyňském okně, nad a pod (**kromě 390 FHS**)

Kuchyně s velkými zásuvkami
Materiál pro obklad zadní stěny kuchyně "antracit" (kromě 390 FHS)
Úzká věžová chladnička (154 litrů s mrazicí částí), otevíratelná z obou stran, vnitřní osvětlení
Přední strana lednice v "pískové" barvě
Mini střešní digestoř 400x400 v koupelně (pouze 515 SGD, 550 SD)
Kuchyňská směšovací baterie z mosazi
Centrální koupelna s velkými stropními úložnými prostory, velkorysími policemi pod umyvadlem a osvětleným zrcadlem (pouze 465 SGE, 515 SGE, 515 SKF, 550 KMG)
Nerezový dřez se skleněným krytem
Splachovací toaleta s diodovým indikátorem hladiny a nádržkou na odpad (rolovací) (kromě 515 SGD, 550 SD, 560 SK)
Splachovací toaleta s diodovým indikátorem hladiny, otočná a nádržkou na odpad (rolovací) (pouze 515 SGD, 550 SD, 560 SKM)
Úložný prostor ve střeše kuchyně s panty s tlumeným zavíráním
Umyvadlo v bílé barvě s policemi, koupelnovou skříňkou a osvětleným zrcadlem
Okno do koupelny, výklopné, s mléčným sklem, roletou a moskytiérou
VODA
Mobilní nádrž na odpadní vodu (24 litrů)
Nádrž na čerstvou vodu (25 litrů, pevná) s externím plněním (kromě 560 SKM)
Nádrž na čerstvou vodu (45 litrů, pevná) s externím plněním (pouze 560 SKM)
Indikátor hladiny čerstvé vody
MULTIMEDIA
Pokládka televizního kabelu (zásuvka 230 V)
TECHNOLOGIE / TOPENÍ
Výztuha střechy pro klimatizaci (pouze 390 FHS, 550 SD)
Kombinovaný plynový ohřívač 4 s digitální klávesnicí CP Plus a iNet ready s cirkulačním rozvodem vzduchu a integrovaným zásobníkem teplé vody o objemu 10 litrů (Truma) (kromě 550 KMG, 550 SD, 560 SKM)
Plynový ohřívač Combi 6 s digitální klávesnicí CP Plus a iNet ready s cirkulačním rozvodem vzduchu a integrovaným zásobníkem teplé vody o objemu 10 litrů (Truma) (pouze 550 KMG, 550 SD, 560 SKM)
Detektor kouře
Spínač u vstupních dveří pro stropní osvětlení a světlo markýzy
Spínaný zdroj 350 W
Pojistková skříňka (230 V) s proudovým chráničem (= jistič FI, osobní ochranný jistič)
Bodové světlo (LED/12 V)
Čtecí lampičky (2 ks) s dvojitou zásuvkou pro USB (pouze 515 SKF, 550 KMG, 560 SKM)