

PODVOZEK

13kolíkový konektor dle DIN 72570

Kryt proti přetížení v bílém provedení

Černá leštěná slitina ráfky

Brzda AAA, samonastavitelná (AL-KO)

Bílý kryt oje / Systém evropských náprav (AL-KO)

Nízkoprofilové pneumatiky

Automatické couvání systém

Pojistná spojka AKS 3004 (AL-KO)

Pozinkované rohové opory stabilform

Tlumiče pérování

Opěrné kolo s ukazatelem zatížení

Systémový lehký podvozek, plně pozinkovaný (AL-KO)

Prodloužená opěra kliky

Registrace na tempo 100

VNĚJŠÍ KAROSERIE

Servisní klapka

Servisní klapka 1069 x 297 pravá strana vpředu (**pouze 650 SFD**)Servisní klapka 749 x 297 pravá strana vzadu (**pouze 560 SFDW**)Servisní klapka 999 x 419 pravá strana vpředu (**pouze 515 SG, 550 SG, 560 SG**)Servisní klapka 999 x 419 levá strana vpředu (**pouze 465 SFB**)

Externí zásuvka CEE (230 V)

Výklopné okno vpředu (**pouze 560 SFDW, 650 SFD**)

Dvojitě zasklená, tónovaná výklopná okna s ovládáním jednou rukou a kombinovanou ochranou proti mouchám/zatemňovací roletou

Integrované brzdové světlo

Příprava střechy pro upevnění markýzy

Vchodové dveře s integrovaným a izolovaným přístupem, odpadkovým košem a policí, tónovaným oknem a plisovanou clonou v horní části vstupních dveří

Víko na lahve s plynovým tlumičem nárazů a třibodovým zamykáním systémem

Dveře proti hmyzu ve vstupním prostoru

Přední část částečně v technologii LFI

Zadní mlhové světlo(a)

Podběhy kol, plně izolované

Manévrovací rukojeti, ergonomické a stabilní vpředu i vzadu

Coutková světla (2 kusy)

Sendvičová konstrukce

Světlo do markýzy (LED) - svítí ve 2 směrech

Víčko nádrže na vodu s upevňovacím popruhem

Centrální zamykání

Nucené odvětrávání dle normy EN 1645-1

OBÝVACÍ POKOJ / LOŽNICE

Osvětlení ve skříni s pohybovým senzorem a nabíjecím kabelem

Osvětlení LED

Stropní svítidlo (12 V/LED) se 2 spínacími obvody, stmívatelné

Rohové police v sedací skupině nebo v ložní zóně s LED osvětlením

Jednosloupový zvedací stůl v sedací skupině

Skládací posuvné dveře

Skříň v obývacím pokoji/ložnici

Nepřímé osvětlení (LED)

Nepřímé osvětlení (LED) nad střešními úložnými jednotkami

Laťové rošty s plně flexibilními a trvale elastickými spoji a nastavitelnou tuhostí (jednolůžkové a dvoulůžkové postele)

Čtecí kouty s husím krkem (12 V) v ložnici

Čtecí kouty s husím krkem (12 V) v kulaté sedací soupravě

Liftomat (jednolůžkové a manželské postele)

Matrace: komfortní pěnová matrace (jednolůžkové a manželské postele)

Střešní digestoř MIDI (Dometic) s klikou, nuceným větráním, integrovanou skládanou clonou a moskytiérou

Vynilová podlahová krytina, odolná, snadno udržovatelná

Ergonomický zádový polštář

Sedák s vysokou objemovou hmotností

Úložné přihrádky s panty s tlumeným zavíráním

Úložné přihrádky se zadním větráním a s nepřímým stropním osvětlením (LED)

Koberec ve dveřích s nápisem „Fendt-Caravan“

Koberec na podlaze, smyčkový a volně položený

Zimní opěradla

KUCHYNĚ / KOUPELNA

Odpadkový koš integrovaný ve vstupních dveřích

Osvětlení pracoviště (LED)

Trouba s grilem TRIPLEX, 3plamenný sporák, elektrický zapínání (**pouze 650 SFD**)

Osvětlení koupelny (LED/12 V)

Příborové vložky s měkkým povrchem

Sprchový kout (**pouze 560 SFDW, 650 SFD**)

Věšák na ručníky / věšák na kabáty a držák na toaletní papír

Kombinace sporáku a dřezu s pojistkou proti zapálení, automatickým zapalováním, děleným litinovým roštem a děleným skleněným krytem (3 plameny) (**kromě 650 SFD**)

Komfortní plisovaná roleta na kuchyňském okně, nad a pod

Kuchyně s velkými zásuvkami

Úzká věžová chladnička (154 litrů s mrazicí částí), otevíratelná z obou stran, vnitřní osvětlení (**kromě 650 SFD**)

Chladnička (200 litrů s mrazicí částí), otevíratelná z obou stran, vnitřní osvětlení (**pouze 650 SFD**)

Přední strana lednice v barvě "sahara"

Mini střešní digestoř 280x280 do koupelny (**pouze 560 SFDW**)

Mini střešní digestoř 400x400 v koupelně (**pouze 650 SFD**)

Kuchyňská směšovací baterie z mosazi

Centrální koupelna s velkými úložnými prostory ve střeše, velkorysími policemi pod umyvadlem a osvětleným zrcadlem (**kromě 465 SFB, 650 SFD**)

Nerezový dřez se skleněným krytem

Splachovací toaleta s diodovým indikátorem hladiny a nádržkou na odpad (rolovací) (**kromě 650 SFD**)

Splachovací toaleta s diodovým indikátorem hladiny, otočná a nádržkou na odpad (rolovací) (**pouze 650 SFD**)

Úložný prostor ve střeše kuchyně s panty s tlumeným zavíráním

Koberec v koupelně (**pouze 560 SFDW, 650 SFD**)

Umyvadlo z nerezové oceli s policemi, koupelnovou skříňkou a osvětleným zrcadlem (**pouze 650 SFD**)

Umyvadlo z minerálního materiálu s policemi, koupelnovou skříňkou a osvětleným zrcadlem (**kromě 650 SFD**)

Okno do koupelny, výklopné, s mléčným sklem, roletou a moskytiérou

VODA

Mobilní nádrž na odpadní vodu (24 litrů)

Nádrž na sladkou vodu (25 litrů, pevná) s externím plněním (**pouze 465 SFB, 515 SG, 550 SG**)

Nádrž na sladkou vodu (45 litrů, pevná) s externím plněním (**pouze 560 SG, 560 SFDW, 650 SFD**)

Ukazatel hladiny sladké vody

MULTIMEDIA

Pokládka televizního kabelu (zásuvka 230 V)

TECHNOLOGIE / TOPENÍ

Osvětlení pod úložným prostorem (garnižní lišta)

Kombinovaný plynový ohřívač 4 s digitální klávesnicí CP Plus a iNet ready s cirkulačním rozvodem vzduchu a integrovaným zásobníkem teplé vody o objemu 10 litrů (Truma) (**pouze 465 SFB, 515 SG**)

Plynový ohřívač Combi 6 s digitální klávesnicí CP Plus a iNet ready s cirkulačním rozvodem vzduchu a integrovaným zásobníkem teplé vody o objemu 10 litrů (Truma) (**pouze 550 SG, 560 SG, 650 SFD**)

Detektor kouře / Spínač u vstupních dveří pro stropní osvětlení a světlo markýzy

Spínaný zdroj 350 W

Pojistková skříňka (230 V) s proudovým chráničem (= jistič FI, osobní ochranný jistič)

Bodové světlo (LED/12 V)

Dotykový TFT panel (centrální) se skleněným vzhledem (palubní správa CI-BUS)
