

PODVOZEK

13kolíkový konektor dle DIN 72570

Kryt proti přetížení v bílém provedení

Černá leštěná slitina ráfky

Brzda AAA, samonastavitelná (AL-KO)

Bílý kryt oje / Systém evropských náprav (AL-KO)

Nízkoprofilové pneumatiky

Automatické couvání systém

Bezpečnostní spojka AKS 3004 (AL-KO)

Pozinkované rohové opěry stabilform s "Big Foot" (AL-KO)

Tlumiče nárazů

Opěrné kolo s ukazatelem zatížení

Systémový lehký podvozek, plně pozinkovaný (AL-KO)

Prodloužená opěra kliky

Registrace na tempo 100

VNĚJŠÍ KAROSERIE

Servisní klapka

Servisní klapka 999 x 419 pravá strana vpředu (**pouze 560 SG, 560 SGW**)Servisní klapka 999 x 419 pravá strana vzadu (**pouze 560 SF, 650 GD, 650 DW, 650 GDW**)

Externí zásuvka CEE (230 V)

Okénko s výklopnými křídly vpředu (**pouze 560 SF, 650 GD, 650 DW, 650 GDW**)

Dvojitě zasklená, tónovaná otevíratelná okna s ovládáním jednou rukou a kombinovanou ochranou proti hmyzu/zatemňovací roletou žaluzie

Integrované brzdové světlo

Příprava střechy pro upevnění markýzy

Vchodové dveře s integrovaným a izolovaným přístupem, odpadkovým košem a policí, tónovaným oknem a plisovanou clonou v horní části vstupních dveří

Víko na lahve s plynovým tlumičem nárazů a třibodovým zamykáním systémem

Dveře proti hmyzu ve vstupním prostoru

Přední část částečně v technologii LF

Zadní část částečně v technologii LFI

Markýzová lišta s osvětlením na straně dveří

Zadní mlhová světla

Panoramatická střešní krytka „Skylight“ s LED osvětlením

Podběhy kol, plně izolované

Manipulační rukojeti, ergonomické a stabilní vpředu i vzadu

Coutková světla (2 kusy)

Sendvičová konstrukce

Světlo do markýzy (LED) - svítí ve 2 směrech

Víčko nádrže na vodu s upevňovacím popruhem

Centrální zamykání

Nucené odvětrávání dle normy EN 1645-1

OBÝVACÍ POKOJ / LOŽNICE

Osvětlení ve skříni s pohybovým senzorem a nabíjecím kabelem

Osvětlení LED

Stropní světlo (12 V/LED) integrované v panoramatické střešní krytce "Skylight" se 2 spínacími obvody

Dekorativní sada (2 polštáře/1 běhoun)

Rohové police v sedací skupině nebo v ložní zóně s LED osvětlením

Jednosloupový zvedací stůl v sedací skupině

Skládací posuvné dveře (**pouze 650 FD, 560 DW**)

Skříň v obývacím pokoji/ložnici

Dřevěné posuvné dveře (**pouze 560 SG, 650 GD, 560 SGW, 650 GDW**)

Nepřímé osvětlení (LED)

Nepřímé osvětlení (LED) nad střešními úložnými jednotkami

Laťové rošty s plně flexibilními a trvale elastickými spoji a nastavitelnou tuhostí

Čtecí kouty s husím krkem (12 V) v ložnici

Čtecí kouty s husím krkem (12 V) v kulaté sedací soupravě

Liftomat (jednolůžkové a manželské postele)

Matrace: 7úrovňová prodyšná pěnová matrace s klimatickým komfortem

Střešní clona MIDI (Dometic) s klikou, nuceným větráním, integrovanou skládanou clonou a sítí proti hmyzu (**pouze 560 SG, 650 GD, 560 SGW, 650 GDW**)

Střešní clona MIDI (Dometic) s klikou, nuceným větráním, integrovanou skládanou clonou a sítí proti hmyzu integrovanou v panoramatické střešní cloně „Skylight“ s osvětlením (LED)

Vynilová podlahová krytina, odolná, snadno udržovatelná

Ergonomický zádivý polštář

Čalounění sedadla s pružinovým jádrem (komfortní kvalita)

Sedák s vysokou objemovou hmotností

Měkké rolety s plisovanou clonou (zatemňovací roleta zespodu)

Úložné přihrádky s výklopným kováním

Úložné prostory se zadní ventilací a nepřímým stropním osvětlením (LED)

Koberec ve dveřích s nápisem „Fendt-Caravan“

Koberec na podlaze, smyčkový a volně položený

Zimní opěradla

KUCHYNĚ / KOUPELNA

Odpadkový koš integrovaný ve vstupních dveřích

Osvětlení pracovního prostoru (LED)
Trouba s grilem TRIPLEX, 3 hořáky, elektricky ovládaná
Osvětlení koupelny (LED/12 V)
Příborové vložky s měkkým povrchem
Sprchový kout (pouze 560 FD, 650 GD, 560 DW, 650 GDW)
Věšák na ručníky / věšák na kabáty a držák na toaletní papír
Komfortní plisovaná roleta na kuchyňském okně, nad a pod ním
Obložení zadní stěny kuchyně s osvětlenou okenní sekcí
Úzká věžová chladnička (154 l), otevíratelná z obou stran, vnitřní osvětlení (pouze 560 SG, 560 SGW)
Chladnička (200 l), otevíratelná z obou stran, vnitřní osvětlení (pouze 560 FD, 650 GD, 560 DW, 650 GDW)
Přední strana chladničky v „čistě bílé“ barvě
Mini střešní digestoř 280x280 v koupelně (pouze 650 GD, 650 GDW)
Mini střešní digestoř 400x400 v koupelně (pouze 560 FD, 560 DW)
Kuchyňská směšovací baterie z mosazi
Centrální koupelna s velkými stropními úložnými prostory, velkorysými policemi pod umyvadlem a osvětleným zrcadlem (pouze 560 SG, 650 GD, 560 SGW, 650 GDW)
Nerezový dřez se skleněným krytem
Splachovací toaleta s diodovým ukazatelem hladiny a nádržkou na odpad (pouze 560 SG, 650 GD, 560 SGW, 650 GDW)
Splachovací toaleta s diodovým indikátorem hladiny, otočná a sběrná nádržka (rolovací) (pouze 560 FD, 560 DW)
Střešní úložný prostor v kuchyni s výklopným kováním
Koberec v koupelně (pouze 560 FD, 650 GD, 560 DW, 650 GDW)
Umyvadlo z nerezové oceli s policemi, koupelnovou skříňkou a podsvíceným zrcadlem (pouze 560 FD, 560 DW)
Umyvadlo z minerálního materiálu s policemi, koupelnovou skříňkou a podsvíceným zrcadlem (pouze 560 SG, 650 GD, 560 SGW, 650 GDW)
Okno do koupelny, výklopné, s mléčným sklem, roletou a moskytiérou
VODA
Mobilní nádrž na odpadní vodu (24 litrů)
Nádrž na sladkou vodu (45 litrů, pevná) s externím plněním
Ukazatel hladiny sladké vody
MULTIMEDIA
Držák na TV "Sky" s kloubovým ramenem
Pokládka televizního kabelu (zásuvka 230 V)
TECHNOLOGIE / TOPENÍ
Osvětlení pod úložným prostorem (garnižní lišta)

Výztuha střechy pro klimatizaci (**pouze 560 FD, 560 DW**)

Elektrické podlahové vytápění s elektronickým vypínáním (**pouze 560 FD, 560 SG, 650 GD**)

Plynový ohřívač Combi 6 s digitální klávesnicí CP Plus a iNet ready s cirkulačním rozvodem vzduchu a integrovaným zásobníkem teplé vody o objemu 10 litrů (Truma) **(pouze 560 FD, 560 SG, 650 GD)**

Detektor kouře

Spínač u vstupních dveří pro stropní osvětlení a světlo markýzy

Spínaný zdroj 350 W

Pojistková skříňka (230 V) s proudovým chráničem (= jistič FI, osobní ochranný jistič)

Bodové světlo(a) (LED/12 V)

Dotykový TFT panel (centrální) se skleněným vzhledem (palubní správa CI-BUS)

Fendt-CaravanCONNECT s ovládáním pomocí aplikace

Teplovodní vytápění a teplovodní podlahové vytápění (Alde C 3020 HE) **(pouze 560 DW, 560 SGW, 650 GDW)**