

Standardní výbava Ecovip H



	H 2109	H 3109	H 3119	H 4109	H 4109 DS	H 4112 DS
Podvozek						
Fiat Ducato Light 3.500 kg 2.2 140 PS (Light Duty)	—	●	●	●	●	●
Fiat Ducato Light 3.500 kg 2.2 140 PS (Light Duty) + automatická převodovka	●	—	—	—	—	—
Standard						
60 l Palivová nádrž	●	●	●	●	●	●
LED světla pro denní svícení	●	●	●	●	●	●
Vnější zpětné zrcátko pro autobusy, s širokoúhlým záběrem, integrovanou rádiovou anténou, vyhřívané a elektricky nastavitelné	●	●	●	●	●	●
Rozchod zadní nápravy	●	●	●	●	●	●
16" kola z lehkých slitin (dvoubarevná), pro vozidla s těžkým podvozkem a/nebo automatickou převodovkou	●	—	—	—	—	—
16" kola z lehkých slitin (matně černá), pro vozidla s lehkým podvozkem a manuální převodovkou	—	●	●	●	●	●
Přístrojová deska vyrobená z měkkého materiálu	●	●	●	●	●	●
Dveře kabiny s elektrickým ovládáním oken	●	●	●	●	●	●
Airbagy řidiče a spolujezdce	●	●	●	●	●	●
Výškově nastavitelný volant	●	●	●	●	●	●
Reproduktory v kabině	●	●	●	●	●	●
Volant a řadicí páka z pravé kůže	●	●	●	●	●	●
Manuální klimatizace v kabině	●	●	●	●	●	●
Celkové vytápění kabiny řidiče	●	●	●	●	●	●
Ovládání rádia na volantu	●	●	●	●	●	●
Sada na opravu pneumatik Fix & Go	●	●	●	●	●	●
Příprava autorádia	●	●	●	●	●	●
Centrální zamykání kabiny řidiče a obytného prostoru	●	●	●	●	●	●
Ekologický balíček se systémem Start&Stop	●	●	●	●	●	●
Elektronická kontrola stability: ESC, ABS, ASR, asistent pro rozjezd do kopce, systém zmírnění převrácení, asistent pro boční vítr, systém kontroly stability přívěsu, systém postkolizního brzdění	●	●	●	●	●	●
Tempomat	●	●	●	●	●	●
Traction+, Hill Descent Control	●	●	●	●	●	●
Příprava tažného zařízení	●	●	●	●	●	●
Boční a zadní stěny natřené barvou „arktická bílá“	●	●	●	●	●	●
Konstrukce						
Hliníkové stěny	●	●	●	●	●	●
GRP střecha	●	●	●	●	●	●
Jednodílná přední část z laminátu s panoramatickým čelním sklem	●	●	●	●	●	●
GRP podvozek	●	●	●	●	●	●
ABS boční zástěry	●	●	●	●	●	●
Izolovaná a vyhřívaná kabina	●	●	●	●	●	●
Boční stěny a střešní konstrukce z polyuretanu	●	●	●	●	●	●
Zdvojená podlaha, vytápěná, osvětlená s funkcí akumulace tepla, nakládání zvenku i zevnitř, skladovací prostor a technické instalace	●	●	●	●	●	●
Výška zdvojené podlahy (max. - min.) mm 300 - 160	●	●	●	●	●	●
Pozinkovaný ocelový rám pro větší stabilitu	●	●	●	●	●	●
Tepelná izolace XPS	●	●	●	●	●	●
Vstup do kupé	●	●	●	●	●	●
Vyhřívaná zdvojená podlaha	●	●	●	●	●	●
Elektrický schod	●	●	●	●	●	●
Nápověda pro začátek	●	●	●	●	●	●
Úložný prostor pro plyn, nízká nakládací hrana, snadno přístupný	●	●	●	●	●	●

	H 2109	H 3109	H 3119	H 4109	H 4109 DS	H 4112 DS
Garáž s maximálním užitečným zatížením 250 kg v závislosti na konfiguraci a efektivním zatížení během používání	●	●	●	●	●	●
Oboustranná garážová vrata s plynovými tlumiči a dvojitým zamykacím systémem s jednotným ovládáním	●	●	●	●	●	●
Dveře kabiny s dvojitým zamykáním a obrysovým světlem	●	●	●	●	●	●
Dveře do obývacího pokoje s plynovým tlumičem	●	●	●	●	●	●
Premiové dveře XL s dálkovým ovládáním, centrálním zamykáním, oknem, roletou, úložným prostorem a moskytiérou	●	●	●	●	●	●
Rámovaná okna se zatemňovacími žaluziemi a moskytiéry	●	●	●	●	●	●
Panorama tické střešní okno 70 x 50 cm v obývacím pokoji	●	●	●	●	●	●
Střešní okno 40 × 40 cm v ložnici	●	●	●	●	●	●
Střešní okno 40 × 40 cm, kuchyňské	●	●	●	●	●	●
Střešní okno v koupelně	●	●	●	●	●	●
Okno v koupelně	—	●	●	●	●	●
LED venkovní osvětlení	●	●	●	●	●	●
LED zadní světlomety s dynamickými směrovkami	●	●	●	●	●	●
Rozšíření						
Otočná sedadla kabiny s loketními opěrkami, integrovanými bezpečnostními pásy, výškově nastavitelná, čalouněná	●	●	●	●	●	●
Zatemňovací rolety v kabině	●	●	●	●	●	●
Optimalizovaná konstrukce nábytku pro antikondenzační efekt, cirkulaci vzduchu a tepla a také optimální rozložení tepla v obývacím a spacím prostoru	●	●	●	●	●	●
Strop v obývacím pokoji čalouněný a obložený	●	●	●	●	●	●
Ergonomický stůl s posuvnou a otočnou deskou a skládacím prodloužením pro snadnou manipulaci	●	●	●	●	●	●
Kabina řidiče s prvky z ekokůže	●	●	●	●	●	●
Opěrky hlavy s výškovým nastavením	●	●	●	●	●	●
Garáž s hlubokou ložnou plochou, protiskluzovou podlahou, osvětlenou, vyhřívanou a upevňovací lištou s variabilními oky	●	●	●	●	●	●
Šatní skříň s výsuvnou tyčí	●	●	●	●	●	●
Šatní skříň s automatickým vnitřním osvětlením	●	●	●	●	●	●
Okna kuchyně a sedací soupravy s rámovým obložením	●	●	●	●	●	●
Výsuvné úložné a skříňové systémy	●	●	●	●	●	—
Úložný prostor v sedací části s přístupem do dvojité podlahy	●	●	●	●	●	●
Přhrádka na boty ve vstupní části	●	●	●	●	●	●
Bezbariérový obytný prostor	●	●	●	●	●	●
Kabelový kanál v horních skříňkách / stropě	●	●	●	●	●	●
Garáž s odtokem	●	●	●	●	●	●
Obývací pokoj a ložnice a osvětlení						
Pohodlné matrace "Ergonomy", proti roztočům, s prodyšnou strečovou podšívkou, pratelné v pračce	●	●	●	●	●	●
Integrovaná výsuvná postel s lamelovým roštem a kvalitní matrací, závěs po celém obvodu, nastavitelné čtecí lampičky, USB zásuvky, střešní okno, úložný prostor, zatemňovací roleta, ovládání světla	●	●	●	●	●	●
Posuvné dveře do oddělené spací části	—	—	—	●	●	●
Postele s dřevěnými lamelovými rošty	●	●	●	●	●	●
Čelo postele v exkluzivním designu	●	●	●	●	●	●
Stěny ložnice potažené ekokůží	●	●	●	●	●	●
Nastavitelné čtecí lampičky s USB zásuvkami	●	●	●	●	●	●
LED osvětlení koncept	●	●	●	●	●	●
Osvětlení s vícenásobným spínáním	●	●	●	●	●	●
Nepřímé osvětlení a čtecí lampičky pod skládací postelí	●	●	●	●	●	●
Nepřímé osvětlení, stmívatelné	●	●	●	●	●	●
Noční osvětlení na všech schodech	●	●	●	●	●	●
Kuchyně						
Kuchyňský povrch a stůl, odolné proti poškrábání a snadno čistitelné (Fenix®)	●	●	●	●	●	●
3-hořáková varná deska	●	●	●	●	●	●
Chladnička s automatickým výběrem zdroje energie (AES) 106 l	●	—	—	—	—	—

	H 2109	H 3109	H 3119	H 4109	H 4109 DS	H 4112 DS
Chladnička s automatickým výběrem zdroje energie (AES) 136 l	—	●	●	—	—	—
Chladnička s automatickým výběrem zdroje energie (AES) 153 l	—	—	—	●	●	●
Panel chladničky z kartáčovaného hliníku	●	●	●	●	●	●
Digestoř	●	●	●	●	●	●
Nerezový dřez	●	●	—	—	—	●
Nerezový dvojité dřez	—	—	●	●	●	—
Kryt dřezu lze použít jako krájecí prkénko	●	●	●	●	●	●
Kovová kuchyňská a koupelnová baterie	●	●	●	●	●	●
Softclose kuchyňské zásuvky	●	●	●	●	●	●
Ochrana proti stříkající vodě v kuchyni	●	●	●	●	●	●
Přídavná kuchyňská pracovní plocha, skládací	●	●	—	—	—	—
Kuchyňská stěna vybavená lištami a úložnými přihrádkami, které lze individuálně konfigurovat	—	●	●	●	●	●
Zásuvka 230 V v kuchyni	●	●	●	●	●	●
Nepřímé osvětlení pod kuchyňskou linkou	●	●	●	●	●	●
Koupelna						
Vario koupelna s integrovanou odnímatelnou maxi sprchou	●	—	●	—	—	—
Dveře do koupelny také jako přepážka do obývacího pokoje	—	●	●	●	●	●
Samostatná sprcha	—	—	—	●	●	●
Dřevěná sprchová vložka	●	●	●	●	●	●
Toaleta a odnímatelná nádrž (mrazuvzdorná)	●	●	●	●	●	●
Koupelnová skříňka se zrcadlem	●	●	●	●	●	●
Příprava ventilátoru čerstvého vzduchu v koupelně / kuchyni	●	●	●	●	●	●
Instalace a technologie						
Plynový ohřivač Combi 6 - 6kW	●	●	●	●	●	●
Vytápění s digitálním ovládacím panelem a časovačem	●	●	●	●	●	●
Úložný prostor pro 2 plynové lahve	●	●	●	●	●	●
Plynový systém s protínárazovým senzorem	●	●	●	●	●	●
Úložný prostor pro dvě baterie v obytném prostoru	●	●	●	●	●	●
Automatická nabíječka baterií 22 A	●	●	●	●	●	●
Vestavěný ovládací panel s barevným displejem	●	●	●	●	●	●
MyLaika - Řešení propojení pro inteligentní ovládání komponentů obytného prostoru ³⁾	●	●	●	●	●	●
Palubní systém řízení CI-BUS	●	●	●	●	●	●
Napájení a nabíjení mobilních zařízení přes USB konektor	●	●	●	●	●	●
Zásuvka v garáži	●	●	●	●	●	●
Nádrž na pitnou vodu ve zdvojené podlaze, vyhřívaná, se snadným přístupem pro kontrolu a čištění	●	●	●	●	●	●
Nádrž na odpadní vodu ve zdvojené podlaze, vyhřívaná s snadným přístupem pro kontrolu a čištění	●	●	●	●	●	●
Tlakové vodní čerpadlo s expanzní nádrží, vyhřívané, přístupné z garáže	●	●	●	●	●	●
Elektrický ventil odpadní vody	●	●	●	●	●	●
Odtokové potrubí se sifonem a nádrží na odpadní vodu s vnějším odvětráváním, aby se zabránilo tvorbě zápachu	●	●	●	●	●	●
Příprava zadní kamery	●	●	●	●	●	●
Příprava 2. Nádrž na sladkou vodu	●	●	●	●	●	●
Příprava zpětných senzorů	●	●	●	●	●	●
Garáž s vypínači světel na obou stranách	●	●	●	●	●	●
Senzor otevřených garážových vrat	●	●	●	●	●	●
Elektrický senzorový schůdek s ovládáním z kabiny řidiče	●	●	●	●	●	●
Multimedia						
V přihrádka v obývacím pokoji pro LCD/LED obrazovky s úhlopříčkou až 32"	●	●	●	●	●	●
TV přihrádka v obývacím pokoji s poloostrovem a nepřímým osvětlením	●	●	●	●	●	●
Příprava pro TV (napájení a satelitní kabel)	●	●	●	●	●	●
Příprava satelitního systému	●	●	●	●	●	●

	H 2109	H 3109	H 3119	H 4109	H 4109 DS	H 4112 DS
Příprava televize v ložnici	●	●	●	●	●	●
Textil & Dekore						
Polštáře do sedacích skupin s odnímatelnými potahy, individuálně nastavitelné kombinace základních a opěrných polštářů	●	●	●	●	●	●
Design nábytku "Pero Toscano"	●	●	●	●	●	●
Živý svět Parma	●	●	●	●	●	●
Zadní polštář Venezia	●	●	●	●	●	●
Koberec kabiny	●	●	●	●	●	●