



Xtura

To nejlepší z vybavení

- Mercedes Sprinter s pohonem všech kol
- koncepce nástavby pro dálkové cestování a náročné trasy
- vybavení pro offroad a dálkové cesty
- All-Season Performance
- elektrická samostatnost až 30 dní (v závislosti na použití)
- karoserie se zvýšenou světlou výškou a optimalizovaným nájezdovým úhlem
- moderní interiér s vysokým komfortem pro cestování
- odolnost proti deformaci a odolnost proti nepříznivým povětrnostním vlivům a chemickým vlivům
- tepelná izolace bez tepelných mostů / dlouhá životnost
- pneumatiky AT a kola Delta (volitelně)
- systém střešních nosičů pro zavazadla (volitelně)
- osvětlení okolí (volitelně)
- teplovodní topení ALDE a teplovodní podlahové vytápění
- koncepce napájení energiemi „VICTRON“
- všechny palubní funkce jsou integrovány do systému GARMIN-EmpirBus™
- GARMIN-Tread-Overland (volitelně)
- zimní odolnost podle EN 1646-2
- stěny z bezdrévého materiálu s průběžnou izolací (odolné proti hnilobě)
- zadní náprava s přídatnou pružinou 3 cm
- nová architektura nábytku v designu „Chalet Rustico“ (záruka 3 roky)
- lepená a celoplošně utěsněná kompozitní karoserie z plastu vyztuženého skleněnými vlákny (GRP) s ochranou proti krupobití v technologii Eura Mobil Sealed Structure
- 10letá záruka na těsnost (až 150 000 km)
- vyhřívané a izolované vodní nádrže
- elektricky ovládaný systém vyprazdňování nádrže na odpadní vodu
- protihlukové okenní rolety (komfortní rolety Seitz)
- ambientní osvětlení
- osvětlený vstupní prostor s místem pro TV až 32"
- spodní kuchyňská skříňka s dvojité zajištěnými výsuvy
- podsvícená pracovní deska pro osvětlení kuchyňských výsuvů
- umývárna s otočnou stěnou pro integrovaný sprchový kout
- dispozice s jednolůžkou se zvedacím lamelovým roštem a výsuvem pro přeměnu na dvoulůžkovou postel
- USB port pro nabíjení mobilních zařízení
- kotvící lišta pro garáž v zadním prostoru
- rámová okna Seitz zalícovaná s vnější stěnou
- dveře nástavby s oknem a odpadkovým košem
- Mini-Heki nad lůžkem v zadním prostoru
- venkovní LED osvětlení nad dveřmi nástavby
- zásuvka 230 V v umýárně
- manuální klimatizace v kabině řidiče



Plynový / indukční vaříč



Filcové kapsy



Nájezdový úhel karoserie

Jděte svou vlastní cestou!

Nový model Xtura vám pomůže objevit prakticky neomezené možnosti přechodu od mobility ve volném čase k mobilní svobodě. Pohon 4x4 zajistí bezpečnou trakci i za nepříznivého stavu vozovky. Použitím volitelných pneumatik typu allroad s dobrou trakcí a díky konstrukci odolné proti zkrutu zdolá Xtura i nejtěžší terén mimo zpevněné vozovky.

”

V interiéru vozu Xtura si s sebou na cesty berete svůj vlastní svět.



Půdorysné provedení Xtura

XT 686 EF

Celková délka:	6,88 m
Celková šířka:	2,20 m
Kategorie hmotnosti:	4,1 t
Počet míst k sezení:	3
Počet míst na spaní:	2 (4)

- ☐ Jednolůžka v zadním prostoru
- ☐ Velká zadní garáž
- ☐ Sedací souprava Face to Face
- ☐ Plynový a indukční vaříč
- ☐ Spodní kuchyňská skříňka s dvojitě zajištěnými výsuvy
- ☐ Středová umývárna s otočnou stěnou pro integrovaný sprchový kout
- ☐ Podlahové topení
- ☐ Funkce Bordcontrol ovládané pomocí sběrnice



Technické údaje provedení Xtura

XT 686 EF

Základní vozidlo		MB Sprinter 419 CDI
Motorizace, Euro VI		140 kW (190 PS)
Podvozek		Mercedes Sprinter 4x4
Palivová nádrž	l	65 nafta + 22 l Ad Blue
Rozměry a hmotnosti		
Objem úložného prostoru v zadní části	l	2 700
Velikost dveří úložného prostoru v zadní části	cm	80 x 105
Rozvor	m	3665
Pneumatiky		225/75 R16C (265/60 R18C)
Techn. příp. maximální hmotnost	kg	4 100 kg
Hmotnost vozidla v pohotovostním stavu	kg	3336 (3169 – 3503)
Maximální hmotnost balíků a zvláštního vybavení	kg	465
Přípojná hmotnost, brzděný přívěs*	kg	2 000
Celková délka	m	6,88
Celková šířka	m	2,20
Celková výška	m	3,05
Výška pro stojící osobu	m	1,98
Rozměry přední sedací soupravy	cm	83 x 60
Sedací souprava s možností přestavby na lůžko	cm	neuv.
Rozměry lůžka (lůžko v zadním prostoru)	cm	196 x 80 / 195 x 80
Rozměry podélné lavice	cm	40 x 60
Počet míst na spaní		2 (3) volitelně
Dovolený počet osob s individuálním bezpečnostním pásem		3
Okenní rámy s moskytiérou		4
Počet servisních dvířek		3
Tloušťka stěny, střechy, podlahy	mm	30 / 30 / 85
Nádrž na čistou / odpadní vodu	l	145/105
Nádrž na čerstvou vodu v jízdní poloze	l	10
Kapacita baterie	Ah	330 (Lithium)
Chladnička	l	146

* Dodržujte hmotnost jízdní soupravy

Balíčky vybavení Xtura

Volitelné balíčky

Xperience-Line Volitelně pro : XTURA	Overland-Line** Volitelně pro : XTURA	Balíček jízdních asistentů* Volitelně pro : XTURA
Palivová nádrž 92 litrů Elektrický střešní ventilátor Midi-Heki Moskytiéra pro dveře nástavby Přípr. kabel. pro solár. syst. Nabíjecí držák na chytrý telefon Distronic Automatická klimatizace Asistent dopravního značení Elektrická vnější zpětná zrcátka Integrovaný chytrý telefon Odklápěcí víko pro odkládací přihrádky Vyhřívání čelní sklo Vyhřívání sedadel	Disky Delta + pneumatiky AllTerrain Střešní nosič se solárními panely Nosná deska na zádi	Asistent dálkového osvětlení Světlomety do mlhy LED reflektory
	Adventure-Line*** Volitelně pro : XTURA	* v kombinaci s Xperience Line ** navíc pro Xperience Line *** navíc pro Overland Line nebo Xperience Line
	Navigace All-Terrain Garmin Tread Skládací solární modul Podlahové vytápění kabiny řidiče	

Technicky dovozená celková hmotnost (kg)

V případě technicky dovozené celkové hmotnosti v naloženém stavu se jedná o výrobem stanovenou celkovou hmotnost, kterou vozidlo nesmí za jízdy překročit.

Hmotnost vozidla v pohotovostním stavu (kg) Hmotnost vozidla v pohotovostním stavu označuje hmotnost vozidla s palivovou nádrží naplněnou minimálně na 90 % svého objemu včetně hmotnosti řidiče, která je paušálně stanovena na 75 kg, paliva a kapalin, hmotnosti standardní výbavy podle údajů výrobce a hmotnosti nástavby, pokud je jí vozidlo vybaveno, kabiny řidiče, tažného zařízení a sady pro opravu defektů. Jedná se o vypočtenou hodnotu, která podléhá zákonem stanovené dovolené toleranci až +/- 5 % (viz doplňující údaje v závorce). Vzhledem k tomu, že má tato zákonem dovozená tolerance vliv na užitečné zatížení vozidla, a tím i na hmotnost objednávaných balíčků a zvláštního vybavení, musí být výskyt tohoto kolísání hmotnosti zahrnuto do plánování už v rámci konfigurace a výběru balíčků a zvláštního vybavení.

Dovolený počet osob s 3bodovým bezpečnostním pásem Hmotnost spolujezdců je paušálně stanovena na 75 kg pro každé místo k sezení, přičemž musí být odečtena hmotnost řidiče, která již byla zohledněna ve hmotnosti vozidla v pohotovostním stavu. U vozidla se čtyřmi místy k sezení, která jsou vybavena bezpečnostním pásem, je tedy hmotnost spolujezdců 225 kg (3 x 75 kg).

Maximální hmotnost balíčků a zvláštního vybavení V případě maximální hmotnosti balíčků a zvláštního vybavení se jedná o hodnotu, která je vypočtena pro každý půdorys, na jejímž základě jsme omezili hmotnosti z výroby objednávaných balíčků a zvláštního vybavení. Tím chceme zajistit dodržení zákonem předepsané tak zvané minimální užitečné hmotnosti po dodání vozidla z výroby. Pokud dojde při konfiguraci následkem výběru balíčků a zvláštního vybavení k překročení výrobcem stanovených horních mezních hodnot, můžete v konfiguraci pokračovat pouze za předpokladu, že zrušíte výběr balíčků, zvláštního vybavení nebo bezpečnostním pásem jištěných míst k sezení, nebo pokud se rozhodnete pro zvýšení dovolené hmotnosti vozidla. V opačném případě není možné pokračovat v konfiguraci a takto konfigurované vozidlo ani nelze dodat. Pamatujte, že při výpočtu maximální hmotnosti balíčků a zvláštního vybavení musíte vzít v úvahu také zvláštní charakteristiky výbavy pro vybranou variantu ve vaší zemi / pro vybraný zvláštní model.

Velikost nádrže na čistou vodu (l) Pamatujte, že objem nádrže na čistou vodu je v jízdním režimu značně omezen. Při dostatečném užitečném zatížení jednotlivého vozidla může být nádrž naplněna na svůj plný objem.



ORIGINÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO EURA MOBIL XTURA



Příklad použití

Základní deska s držákem náhradního kola a náhradním kolem v kombinaci se zadním žebříkem na relingu a markýza

Pro uspokojení různých požadavků na naše univerzální řešení Xtura jsme ve spolupráci s výrobcí příslušenství připravili program příslušenství, který bere v úvahu individuální přání, a který si můžete nechat namontovat u svého prodejce.

Základem všestranných možností jsou z výroby namontovaná základní deska na zádi vozidla Xtura a střešní relingy. Na základní desku (i střídavě) můžete namontovat různé komponenty vybavení.

DETAILY KOMPONENT PŘÍSLUŠENSTVÍ



Základní deska (zadní část vozidla)

Na základní desku můžete díky univerzálním montážním otvorům upevnit na nejrozličnějších místech individuální přepravní držáky.



Střešní reling, zde v kombinaci se solárními panely, střešní klimatizací a střešním nosičem.

DETAILY KOMPONENT PŘÍSLUŠENSTVÍ



2 střešní úložné boxy namontované na střešním nosiči:

Uzamykatelné robustní kovové boxy s ochranou proti vlhkosti nabízejí další úložný prostor mimo karoserii vozidla a jsou snadno dostupné ze zadního žebříku.



Základní deska s držákem jízdních kol žebříkem na zádi vozidla na reling/zadní stěnu pro až tři jízdní kola.



Univerzální držák (zde pro nájezdové klíny) a držák náhradního kola.

Dva stabilní trubkové opěrné rámy a středový závitový uzávěr spolehlivě zajišťují náhradní kolo i na nerovném terénu. V univerzálním držáku můžete bezpečně zajistit boxy, kanystry a podobné nádoby a nádrže.



Velký úložný box na zádi vozidla a držák na základní desce v kombinaci se žebříkem na zádi vozidla a relingem – vodotěsné uzamykatelné provedení.



Sklopný žebřík na zádi, uzamykatelný (zde s rezervním kolem Delta na uzamykatelném držáku rezervního kola)



Držák na surfs variabilními možnostmi nastavení na univerzálním držáku

Sériové vybavení Xtura

	Xtura MERCEDES
PODVOZEK	
Mercedes Sprinter, 190 PS	S
Automatická převodovka 9-G Tronic MB	S
Sekvenční pohon všech kol	S
ABS	S
Manuální klimatizace	S
Prodloužení rámu	S
Airbag řidiče / spolujezdce	S
Elektrické stahování oken, centrální zamykání kabiny řidiče	S
Sada nářadí Fix and go	S
Denní svícení	S
16" kola	S
ASR, EBV a ESP	S

KABINA ŘIDIČE	
Kapota z kompozitu DRP, izolovaná s velkými odkládacími přihrádkami	S
Závodně střižené blatníky přetažené daleko do nástavby	S
Ochranné potahy v nástavbě, čalounění sedadla řidiče a spolujezdce	S

NÁSTAVBA	
Kompaktní podlaha, izolovaná a vyhřívána	S
Hliníkový profil pro spojení podlahy a stěny bez tepelných mostů	S
Podlahová deska s hliníkovými vložkami	S
Stěny z materiálu GRP bez dřeva	S
Podlahová krytina PVC s tlumením kročejového hluku	S
Profil okraje střechy z práškově lakovaného hliníku s utěsněním spár	S
Střešní okno Mini-Heki nad předním prostorem	S
Střecha, stěna, podlaha z GRP, plně izolované	S
Zešíkmená záď pro optimalizovaný nájezdový úhel	S
Tloušťka stěny/střechy/podlahy: 30/30/85 mm	S
Isofix, 1x ve směru jízdy	S
Podlaha v garáži slzičkový plech	S
Elektricky ovládané vstupní schůdky	S
Teplovodní vytápění Alde	S
Rámová okna Seitz zapuštěná do roviny s vnější stěnou s ochranou proti hmyzu	S
Servisní klapky s dvojitým těsněním, izolovanou vložkou a otočnými zámky s knoflíkem	S
Jednotný klíč pro celou nástavbu	S
Velká zadní světla LED v designu Integra-Line	S
Doplňující zahlušené boční a podlahové úložné přihrádky (závisí na půdorysu)	S
Vnější osvětlení nad dveřmi nástavby	S
Extra široké dveře nástavby s oknem a odpadkovým košem	S
Dvojitá lisovaná sendvičová střecha GRP	S
Snižená garáž s izolovanou vanou	S

OBYTNÝ SVĚT	
Interiér „Chalet Rustico“	S
Design čalounění: Trail	S
Pohovka s podélným sedadlem na straně spolujezdce	S
Skládací stůl s otočným a posuvným kováním 360°	S
Dvoubarevný dekor nábytku	S
Dvířka horních skříněk s přítlačnými pružinovými uzávěry	S
Vstupní prostor s osvětlenými klikami	S
Zadní úložný prostor s kotveními vázacími lištami	S
Jednolůžka	S
Ve spacím prostoru lampičky na husím krku s porty USB	S
Obytný svět s dekorativními prvky	S

	Xtura MERCEDES
Mini-Heki nad lůžkem v zadním prostoru	S
Filcové kapsy na stěnách	S
Clony v oknech ve vzhledu filcu	S
Čelo postele s odkládacím prostorem	S

KUCHYNĚ	
Kuchyně s ergonomicky tvarovou pracovní deskou	S
Chladnička 146 l	S
Vařič s elektrickým zapalováním, velká pracovní plocha, počet vařičů plyn/indukce	2/1
Samozatahovací výsuvy s měkkým dorazem Soft-Stop a kovovými válečkovými pojezdy	S
Spodní skříňka s dvojitě zajištěnými výsuvy	S
Hluboké horní skříňky, dělené, s lištami proti vypadávání (uložených věcí)	S
Barevně odlišené horní skříňky	S
Extra široká zásuvka	S
Příhrádka na kořenky	S
Kompresorová chladnička	S
Vodovodní baterie s otočnou výpustí proti odkapávání	S
Pracovní deska s nepřímým osvětlením pro výsuvy	S

UMÝVÁRNA	
Středová umývárna s otočnou stěnou pro integrovaný sprchový kout	S
Skříňka a zrcadlo	S
Velká nádrž na kolečkách pro kazetové WC	S
Zásuvka 230 V	S
Lavičková toaleta	S
Otočné umyvadlo	S

VODOVODNÍ INSTALACE	
Systém rozvodu čisté vody z plastu Hartflex	S
Pevný potrubní systém pro odpadní vodu	S
Nádrž na čistou vodu 145 l, izolovaná a vyhřívána	S
Centrální servisní komora s přístupem ke kohoutkům pro vypouštění vody	S
Nádrž na odpadní vodu 105 l v izolované a vyhřívané podlahové vaně	S
Stisknutím tlačítka elektricky ovládané vyprazdňování odpadní nádrže	S
Armatury s keramickými kartušemi	S
Sifony s protipachovou uzávěrkou	S
Tlakové vodní čerpadlo	S
2 vypouštěcí ventily pro soustavu čisté vody	S
Izolované a vyhřívané vypouštěcí ventily	S

ELEKTROINSTALACE	
Elektrocentrála dobře přístupná v garáži	S
Lithiová baterie 330 Ah	S
Palubní panel (Bord-Control-Panel) se samostatnými ukazateli pro vodu, baterii a nabíjecí napětí	S
Bodová čtecí světla LED	S
Systém spínačů osvětlení s logikou jako v domácnosti	S
Počet zásuvek 230 V: 3	S
Počet zásuvek 12 V: 1	S
Počet USB portů: 3	S
Nabíječka 120 A	S
LED ambientní osvětlení	S

S = sériové vybavení
O = zvláštní příplatková výbava
P = volitelné balíčky
□ = nedodává se