

ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ MOOVEO INT - FIAT 2026

Obytné vozy **MOOVEO** nabízejí vše, co potřebujete pro pohodlné a nezávislé cestování, a to i v základní konfiguraci. Promyšleně navržené, funkční a vysoce kvalitní – to vše ve standardní výbavě. A protože každá cesta je stejně individuální jako její cestující, lze každý model přizpůsobit pomocí řady volitelných doplňků. To vám umožní vytvořit si perfektní vozidlo, které bude vyhovovat vašim plánům – ať už se jedná o spontánní výlety nebo delší výlety.

Níže naleznete přehled nejdůležitějších prvků standardní výbavy aktuálních modelů.

Vyberte si výchozí půdorys – a navrhnete si **MOOVEO** zcela podle svých přání.



INT-69EBL



INT-70DH



INT-72QBF



INT-72EBF



INT-74QBF



INT-74EBF



INT-74EBL



INT-74QBL



**INT-74QBF
ALKO**



**INT-74EBF
ALKO**



**INT-78QBF
ALKO**



**INT-78EBF
ALKO**

ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ MOOVEO INT - FIAT

	INT-69EBL	INT-70DH	INT-72QBF	INT 72EBF	INT 74QBF	INT 74EBF
PODVOZEK – POHON						
2,2t-Motor – 140 HP – Manuální převodovka	•	•	•	•	•	•
2,2t-Motor – 140 HP – Automatická převodovka (3,5 t a 3,650 t-Podvozek nebo 3,7 t a Al-Ko-Podvozek)	o	o	o	o	o	o
2,2t-Motor – 180 HP – Automatická převodovka	o	o	o	o	o	o
2,2t-Motor – 180 HP – Automatická převodovka (4,4 t-Podvozek nebo 4,5t s Al-Ko-Podvozek)	-	-	o	o	o	o
4,4 t podvozek „Heavy“ (musí být vybaven 16" koly z lehkých slitin) a lze objednat s automatickou převodovkou o výkonu 180 HP)	o	o	o	o	o	o
4,5 t podvozek „Heavy AL-KO“ se zesíleným odpružením přední nápravy (nutno použít s 16" koly z lehkých slitin a automatickou převodovkou o výkonu 180 HP)"	-	-	-	-	-	-
3,65 t „Light“ podvozek se snížením hmotnosti	o	o	o	o	o	o
90 l Palivová nádrž	•	•	•	•	•	•
60 l Palivová nádrž	o	o	o	o	o	o
ABS: Protiblokovací brzdový systém, ASR: Systém kontroly trakce, ESP nebo ESC: Asistenční systém řidiče pro zlepšení kontroly a přilnavosti a pro korekci udržování v jízdním pruhu, Traction Plus: zvyšuje trakci za špatných podmínek na vozovce a s nízkou přilnavostí	•	•	•	•	•	•
Mlhová světla a LED denní svícení	•	•	•	•	•	•
16" kola z lehkých slitin, kožený volant, ventilace s šedým hliníkovým obložením"	o	o	o	o	o	o
15"- ocelový ráfek	•	•	•	•	•	•
Celoroční pneumatiky (se symbolem sněhové vločky)	•	•	•	•	•	•
Systém monitorování tlaku v pneumatikách TPMS/RDKS	•	•	•	•	•	•
Sada na opravu pneumatik	•	•	•	•	•	•
Airbagy řidiče a spolujezdce	•	•	•	•	•	•
Tempomat	•	•	•	•	•	•
Manuální klimatizace v kabině řidiče	•	•	•	•	•	•
Digitální kontrolní nástroje	•	•	•	•	•	•
Elektrická parkovací brzda	•	•	•	•	•	•
VYBAVENÍ KABINY						
Dveře řidiče s dvoubodovým centrálním zamykáním a elektrickým ovládáním oken	•	•	•	•	•	•
Tónování čelního skla s okénkem pro soukromí	•	•	•	•	•	•
Elektricky ovládaná a vyhřívaná zpětná zrcátka	•	•	•	•	•	•
Výškově nastavitelná a otočná sedadla AGUTI® s loketními opěrkami	•	•	•	•	•	•
Elektricky zasouvací nástupní schůdek	•	•	•	•	•	•

• - Zahrnuto o - Volitelná výbava – Není k dispozici

ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ MOOVEO INT - FIAT

	INT 74EBL	INT- 74QBL	INT- 74QBF/A	INT- 74EBF/A	INT- 78QBF/A	INT- 78EBF/A
PODVOZEK – POHON						
2,2t-Motor – 140 HP – Manuální převodovka	•	•	-	-	-	-
2,2t-Motor – 140 HP – Automatická převodovka (3,5 t a 3,650 t-Podvozek nebo 3,7 t a Al-Ko-Podvozek)	o	o	•	•	-	-
2,2t-Motor – 180 HP – Automatická převodovka	o	o	o	o	-	-
2,2t-Motor – 180 HP – Automatická převodovka (4,4 t-Podvozek nebo 4,5t s Al-Ko-Podvozek)	o	o	o	o	•	•
4,4 t podvozek „Heavy“ (musí být vybaven 16" koly z lehkých slitin) a lze objednat s automatickou převodovkou o výkonu 180 HP)	o	o	-	-	-	-
4,5 t podvozek „Heavy AL-KO“ se zesíleným odpružením přední nápravy (nutno použít s 16" koly z lehkých slitin a automatickou převodovkou o výkonu 180 HP)"	-	-	o	o	•	•
3,65 t „Light“ podvozek se snížením hmotnosti	o	o	o	o	-	-
90 l Palivová nádrž	•	•	•	•	•	•
60 l Palivová nádrž	o	o	o	o	o	o
ABS: Protiblokovací brzdový systém, ASR: Systém kontroly trakce, ESP nebo ESC: Asistenční systém řidiče pro zlepšení kontroly a přilnavosti a pro korekci udržování v jízdním pruhu, Traction Plus: zvyšuje trakci za špatných podmínek na vozovce a s nízkou přilnavostí	•	•	•	•	•	•
Mlhová světla a LED denní svícení	•	•	•	•	•	•
16" kola z lehkých slitin, kožený volant, ventilace s šedým hliníkovým obložení	o	o	•	•	•	•
15"- ocelový ráfek	•	•	-	-	-	-
Celoroční pneumatiky (se symbolem sněhové vločky)	•	•	•	•	•	•
Systém monitorování tlaku v pneumatikách TPMS/RDKS	•	•	•	•	•	•
Sada na opravu pneumatik	•	•	•	•	•	•
Airbagy řidiče a spolujezdce	•	•	•	•	•	•
Tempomat	•	•	•	•	•	•
Manuální klimatizace v kabině řidiče	•	•	•	•	•	•
Digitální kontrolní nástroje	•	•	•	•	•	•
Elektrická parkovací brzda	•	•	-	-	-	-
VYBAVENÍ KABINY						
Dveře řidiče s dvoubodovým centrálním zamykáním a elektrickým ovládáním oken	•	•	•	•	•	•
Tónování čelního skla s okénkem pro soukromí	•	•	•	•	•	•
Elektricky ovládaná a vyhřívaná zpětná zrcátka	•	•	•	•	•	•
Výškově nastavitelná a otočná sedadla AGUTI® s loketními opěrkami	•	•	•	•	•	•
Elektricky zasouvací nástupní schůdek	•	•	•	•	•	•

• - Zahrnuto o - Volitelná výbava – Není k dispozici

ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ MOOVEO INT - FIAT

	INT-69EBL	INT-70DH	INT-72QBF	INT 72EBF	INT 74QBF	INT 74EBF
KUCHYNĚ						
Prvek se zásuvkami s tlumením dorazu a výsuvem čela	•	•	•	•	•	•
Nerezový dřez s krytem	•	•	•	•	•	•
Varná deska s krytem: 2 plynové varné desky s výkonem 1 nebo 1,7 kW, v závislosti na konfiguraci	•	-	•	-	-	-
Varná deska s krytem: 2 plynové varné desky s výkonem 1,5 nebo 2,5 kW, v závislosti na konfiguraci	-	•	-	•	•	•
Kompresní chladnička s automatickým ovládním a větrací mřížkou: 150 l	•	-	•	•	-	-
Kompresní chladnička s automatickým ovládním a větrací mřížkou: 158 l	-	•	-	-	•	•
Stojan na koření a laminovaný kuchyňský obklad	•	•	•	•	•	•
Nepřímé osvětlení pod pracovní deskou	•	•	•	•	•	•
Zásuvka 230 V a USB port	•	•	•	•	•	•
KOUPELNA A WC						
Sprchový sloup s miskou na mýdlo	•	•	•	•	•	•
Zatemňovací střešní okna s moskytiéry v koupelně a sprše	•	•	•	•	•	•
Toaleta s výsuvnou kazetou na kolečkách	•	•	•	•	•	•
WC Dometic	•	•	•	-	-	-
WC Thetford	-	-	-	•	•	•
Háčky na oblečení, dávkovače toaletního papíru a držáky na ručníky	•	•	•	•	•	•
Zásuvka 230 V a ambientní LED osvětlení	•	•	•	•	•	•
Podlahový rošt ve sprchovém koutu	o	o	o	o	o	o
ÚLOŽNÝ PROSTOR A VENKOVNÍ DOPLŇKY						
Osvětlení, úchytné lišty a zásuvka 230 V v garáži	o	o	o	o	o	o
Ruční sprcha s teplou a studenou vodou v zadní garáži	o	o	o	o	o	o
SPÁNEK						
Dělicí clona nebo dveře, v závislosti na konfiguraci	•	-	•	•	•	•
Komfortní matrace	•	-	•	•	•	•
Latkový rám	•	-	•	•	•	•
Rozšíření spací plochy mezi dvěma samostatnými lůžky (délka 170 cm)	•	-	-	•	-	•
Čtecí lampičky v prostoru pro spaní	•	-	•	•	•	•
Zásuvka 230V	•	•	•	•	•	•
AMBIENCE/INTERIÉROVÝ DESIGN						
Atmosféra Bardeny	•	•	•	•	•	•
Potahy sedadel „Zenith“: tmavý sedák, světlý opěradlo	•	•	•	•	•	•
Potahy sedadel „Galet“, sedáky z bílé umělé kůže, látka opěradla ve světlé barvě	o	o	o	o	o	o
Potahy sedadel „Clay“ umělá kůže bílá	o	o	o	o	o	o

• - Zahrnuto o - Volitelná výbava – Není k dispozici

ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ MOOVEO INT - FIAT

	INT-74EBL	INT-74QBL	INT-74QBF/A	INT-74EBF/A	INT-78QBF/A	INT-78EBF/A
KUCHYNĚ						
Prvek se zásuvkami s tlumením dorazu a výsuvem čela	•	•	•	•	•	•
Nerezový dřez s krytem	•	•	•	•	•	•
Varná deska s krytem: 2 plynové varné desky s výkonem 1 nebo 1,7 kW, v závislosti na konfiguraci	-	-	-	-	-	-
Varná deska s krytem: 2 plynové varné desky s výkonem 1,5 nebo 2,5 kW, v závislosti na konfiguraci	•	•	•	•	•	•
Kompresní chladnička s automatickým ovládáním a větrací mřížkou: 150 l	-	-	-	-	-	-
Kompresní chladnička s automatickým ovládáním a větrací mřížkou: 158 l	•	•	•	•	•	•
Stojan na koření a laminovaný kuchyňský obklad	•	•	•	•	•	•
Nepřímé osvětlení pod pracovní deskou	•	•	•	•	•	•
Zásuvka 230 V a USB port	•	•	•	•	•	•
KOUPELNA A WC						
Sprchový sloup s miskou na mýdlo	•	•	•	•	•	•
Zatemňovací střešní okna s moskytiéry v koupelně a sprše	•	•	•	•	•	•
Toaleta s výsuvnou kazetou na kolečkách	•	•	•	•	•	•
WC Dometic	-	-	-	-	-	-
WC Thetford	•	•	•	•	•	•
Háčky na oblečení, dávkovače toaletního papíru a držáky na ručníky	•	•	•	•	•	•
Zásuvka 230 V a ambientní LED osvětlení	•	•	•	•	•	•
Podlahový rošt ve sprchovém koutu	o	o	•	•	•	•
ÚLOŽNÝ PROSTOR A VENKOVNÍ DOPLŇKY						
Osvětlení, úchytné lišty a zásuvka 230 V v garáži	o	o	•	•	•	•
Ruční sprcha s teplou a studenou vodou v zadní garáži	o	o	•	•	•	•
SPÁNEK						
Dělicí clona nebo dveře, v závislosti na konfiguraci	•	•	•	•	•	•
Komfortní matrace	•	•	•	•	•	•
Laťkový rám	•	•	•	•	•	•
Rozšíření spací plochy mezi dvěma samostatnými lůžky (délka 170 cm)	•	-	-	•	-	•
Čtecí lampičky v prostoru pro spaní	•	•	•	•	•	•
Zásuvka 230V	•	•	•	•	•	•
AMBIENCE/INTERIÉROVÝ DESIGN						
Atmosféra Bardeny	•	•	•	•	•	•
Potahy sedadel „Zenith“: tmavý sedák, světlý opěradlo	•	•	•	•	•	•
Potahy sedadel „Galeť“, sedáky z bílé umělé kůže, látka opěradla ve světlé barvě	o	o	o	o	o	o
Potahy sedadel „Clay“ umělá kůže bílá	o	o	o	o	o	o

• - Zahrnuto o - Volitelná výbava – Není k dispozici