

| | INT-69EBL | INT-70DH | INT-72QBF | INT-72EBF | INT-74QBF | INT-74EBF | INT-74QBL | INT-74EBL |
|--|-----------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| PODVOZEK - POHON | | | | | | | | |
| Podvozek | Fiat CCS | Fiat CCS | Fiat CCS | Fiat CCS | Fiat CCS | Fiat CCS | Fiat CCS | Fiat CCS |
| Rozměry pneumatik (standardní model - 15" ocelový ráfek) | 215/70 R15 CP | 215/70 R15 CP | 215/70 R15 CP | 215/70 R15 CP | 215/70 R15 CP | 215/70 R15 CP | 215/70 R15 CP | 215/70 R15 CP |
| Rozměry pneumatik (s 16" koly z lehkých slitin) | 225/75 R16 CP | 225/75 R16 CP | 225/75 R16 CP | 225/75 R16 CP | 225/75 R16 CP | 225/75 R16 CP | 225/75 R16 CP | 225/75 R16 CP |
| AUTONOMIE +/-3% | | | | | | | | |
| Objem palivové nádrže - I | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Objem nádrže na AdBlue – I | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Objem nádrže na čerstvou vodu – I | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Objem nádrže na odpadní vodu – I | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| ROZMĚRY +/-3% | | | | | | | | |
| Délka vozu – cm | 699 | 704 | 725 | 725 | 749 | 749 | 749 | 749 |
| Šířka vozidla – cm | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Celková šířka včetně sklopených vnějších zrcátek – cm | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 |
| Výška vozidla – cm (+3 cm s 16" koly z lehkých slitin) | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 |
| Rozvor vozidla – cm | 380 | 380 | 403,5 | 403,5 | 403,5 | 403,5 | 403,5 | 403,5 |
| Markýza – m | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| KAPACITA EXTERNÍHO ÚLOŽIŠTĚ +/-3 % | | | | | | | | |
| Výška zvýšené podlahy – cm | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Výška zadní garáže – cm | 116 | 120 | 88 | 116 | 88 | 116 | 88 | 116 |
| Úložný prostor – I | 3200 | 2490 | 2130 | 3190 | 2200 | 3250 | 2200 | 3230 |
| Zadní garážová vrata na pravé straně Š x V – cm | 76x110 | 62x105 | 76x95 | 76x110 | 76x95 | 95x110 | 76x95 | 95x110 |
| Zadní garážová vrata na levé straně Š x V – cm | 76x110 | 45x170 | 76x95 | 76x110 | 76x95 | 95x110 | 76x95 | 95x110 |
| Vnitřní výška garáže v cm s možností nízkého korby | 81 | - | - | 81 | - | 81 | - | 81 |
| Vnitřní výška garáže v cm pro variantu s nastavitelnou výškou | - | - | 93/118 | - | 93/118 | - | 93/118 | - |
| Přístup z pravé strany v cm - Š x V u varianty s nízkým lůžkem | 76x75 | - | - | 76x75 | - | 95x75 | - | 95x75 |
| Přístup na pravé straně v cm - Š x V s volitelnou výškově nastavitelnou garáží | - | - | 76x120 | - | 76x120 | - | 76x120 | - |
| Úložný prostor v litrech pro nízkopodlažní verzi | 2180 | - | - | 2170 | - | 2210 | - | 2210 |
| Úložný prostor v litrech s volitelnou výškově nastavitelnou garáží | - | - | 2470 | - | 2540 | - | 2540 | - |
| VNITŘNÍ ROZMĚRY +/-3% | | | | | | | | |
| Výška v obytné ploše – cm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Výška stání ve sprše – cm | 188 | 187 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 |
| Maximální úhlopříčka televizoru v obývacím prostoru v palcích | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Rozměry pevného zadního lůžka – cm | 80x190 / 80x195 | - | 150x190 | 80x200 / 80x194 | 150x190 | 80x200 / 80x194 | 150x190 | 80x200 / 80x194 |
| Rozměry rozkládací postele – cm | 135x190 | 135x190 | 135x190 | 135x190 | 135x190 | 135x190 | 135x190 | 135x190 |
| Rozměry volitelného dalšího spacího prostoru v obývací části – cm | 100x200 | 125x200 | 100x200 | 100x200 | 100x200 | 100x200 | 100x200 | 100x200 |
| Rozměry volitelného dalšího spacího prostoru v obývací části – cm | 100x200 | 125x200 | 100x200 | - | 100x200 | 100x200 | 100x200 | 100x200 |

| | INT-74QBF ALKO | INT-74EBF ALKO | INT-78QBF ALKO | INT-78EBF ALKO |
|---|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| PODVOZEK - POHON | | | | |
| Podvozek | Fiat AI-Ko | Fiat AI-Ko | Fiat AI-Ko | Fiat AI-Ko |
| Rozměry pneumatik (standardní model - 15" ocelový ráfek) | 215/70 R15 CP | 215/70 R15 CP | 215/70 R15 CP | 215/70 R15 CP |
| Rozměry pneumatik (s 16" koly z lehkých slitin) | 225/75 R16 CP | 225/75 R16 CP | 225/75 R16 CP | 225/75 R16 CP |
| AUTONOMIE +/-3% | | | | |
| Objem palivové nádrže - l | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Objem nádrže na AdBlue – l | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Objem nádrže na čerstvou vodu – l | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Objem nádrže na odpadní vodu – l | 95 | 95 | 95 | 95 |
| ROZMĚRY +/-3% | | | | |
| Délka vozu – cm | 749 | 749 | 789 | 789 |
| Šířka vozidla – cm | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Celková šířka včetně sklopených vnějších zrcátek – cm | 277 | 277 | 277 | 277 |
| Výška vozidla – cm (+3 cm s 16" koly z lehkých slitin) | 285 | 285 | 285 | 285 |
| Rozvor vozidla – cm | 403,5 | 403,5 | 453,5 | 453,5 |
| Markýza – m | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 |
| KAPACITA EXTERNÍHO ÚLOŽIŠTĚ +/-3 % | | | | |
| Výška zvýšené podlahy – cm | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Výška zadní garáže – cm | 90 | 118 | 90 | 120 |
| Úložný prostor – l | 2099 | 3299 | 2099 | 4010 |
| Zadní garážová vrata na pravé straně Š x V – cm | 76x95 | 95x110 | 76x95 | 95x110 |
| Zadní garážová vrata na levé straně Š x V – cm | 76x95 | 95x110 | 76x95 | 95x110 |
| Vnitřní výška garáže - cm s možností nízkého korby | - | 83 | - | 83 |
| Vnitřní výška garáže - cm pro variantu s nastavitelnou výškou | 95/120 | - | 95/120 | - |
| Přístup z pravé strany - cm - Š x V u varianty s nízkým lůžkem | - | 95x75 | - | 95x75 |
| Přístup na pravé straně -cm - Š x V s volitelnou výškově nastavitelnou garáží | 76x120 | - | 76x120 | - |
| Úložný prostor v litrech pro nízkopodlažní verzi | - | 2279 | - | 2279 |
| Úložný prostor v litrech s volitelnou výškově nastavitelnou garáží | 2439 | - | 2439 | - |
| VNITŘNÍ ROZMĚRY +/-3% | | | | |
| Výška v obytné ploše – cm | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Výška stání ve sprše – cm | 188 | 188 | 188 | 188 |
| Maximální úhlopříčka televizoru v obývacím | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Rozměry pevného zadního lůžka – cm | 150x190 | 80x200 / 80x194 | 150x190 | 80x210 / 80x204 |
| Rozměry rozkládací postele – cm | 135x190 | 135x190 | 135x190 | 135x190 |
| Rozměry volitelného dalšího spacího prostoru v obývací části – cm | 100x200 | 100x200 | 100x200 | 100x200 |
| Rozměry volitelného dalšího spacího prostoru v obývací části – cm | 100x200 | 100x200 | 100x200 | 100x200 |

TECHNICKÉ DATA MOOVEO INT - FIAT

| | INT-69EBL | INT-70DH | INT-72QBF | INT-72EBF | INT-74QBF | INT-74EBF | INT-74QBL | INT-74EBL |
|--|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| POČET MÍST | | | | | | | | |
| Sedadla s bezpečnostními pásy | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | • 4 +1o | • 4 +1o |
| Jídelní místa | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Místa na spaní | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Další volitelná lůžka | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| HMOTNOST A ZATÍŽENÍ *** | | | | | | | | |
| Maximální přípustná celková hmotnost vozidla – kg (GVW) – základní konfigurace | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| Maximální přípustná hmotnost vleku – kg (zGG) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
| Přípustná hmotnost přívěsu (brzděný/nebrzděný) – kg | 2000/750 | 2000/750 | 2000/750 | 2000/750 | 2000/750 | 2000/750 | 2000/750 | 2000/750 |
| Užitečné zatížení – v kg (základní konfigurace s řidičem) | 500 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 460 | 460 |
| SEDADLA S BEZPEČNOSTNÍM PÁSEM (ŘP) | | | | | | | | |
| Podvozek lehkého vozidla „Light“: maximální přípustná celková hmotnost vozidla v kg | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| Maximální počet sedadel dle registrace se základní výbavou | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Dostupná hmotnost [C] pro dodatečné vybavení instalované ve výrobě – kg | 165 | 145 | 140 | 140 | 140 | 140 | 120 | 120 |
| Podvozek lehkého nákladního vozidla: max. přípustná celková hmotnost vozidla (GVW) kg | 3650 | 3650 | 3650 | 3650 | 3650 | 3650 | 3650 | 3650 |
| Maximální počet sedadel dle registrace se základní výbavou | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Dostupná hmotnost [C] pro dodatečné vybavení instalované ve výrobě – kg | 315 | 295 | 290 | 290 | 290 | 290 | 270 | 270 |
| Podvozek těžkých „Heavy“ vozidel: maximální přípustná celková hmotnost v kg (zGG) | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 |
| Maximální počet sedadel dle registrace se základní výbavou | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Dostupná hmotnost [C] pro dodatečné vybavení instalované ve výrobě – kg | 1025 | 1005 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 880 | 880 |

• - Zahrnuto o - Volitelná výbava – Není k dispozici

[A] Rozměry s možností „nízké dvoulůžkové postele“

[B] 1 Dospělý nebo 2 děti

[C] Tato hmotnost zahrnuje přepravované cestující a také předepsané užitečné zatížení.

TECHNICKÉ DATA MOOVEO INT - FIAT

| | INT- 74QBF ALKO | INT- 74EBF ALKO | INT- 78QBF ALKO | INT- 78EBF ALKO |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| POČET MÍST | | | | |
| Sedadla s bezpečnostními pásy | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Jídelní místa | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Místa na spaní | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Další volitelná lůžka | 1 | 1 | 1 | 1 |
| HMOTNOST A ZATÍŽENÍ *** | | | | |
| Maximální přípustná celková hmotnost vozidla – kg (GVW) – základní konfigurace | 3500 | 3500 | 4500 | 4500 |
| Maximální přípustná hmotnost vleku – kg (zGG) | 5500 | 5500 | 6000 | 6000 |
| Přípustná hmotnost přívěsu (brzděného/nebrzděného) – kg | 2000/750 | 2000/750 | 2000/750 | 2000/750 |
| Užitečné zatížení – kg (základní konfigurace s řidičem) | 440 | 440 | 1290 | 1290 |
| SEDADLA S BEZPEČNOSTNÍM PÁSEM (ŘP) | | | | |
| Podvozek lehkého vozidla „Light“: maximální přípustná celková hmotnost vozidla kg (zGG) | 3500 | 3500 | - | - |
| Maximální počet sedadel dle registrace se základní výbavou | 4 | 4 | - | - |
| Dostupná hmotnost [C] pro dodatečné vybavení instalované ve výrobě – kg | 100 | 100 | - | - |
| Podvozek lehkého nákladního vozidla: maximální přípustná celková hmotnost vozidla - kg (zGG) | 3650 | 3650 | - | - |
| Maximální počet sedadel dle registrace se základní výbavou | 4 | 4 | - | - |
| Dostupná hmotnost [C] pro dodatečné vybavení instalované ve výrobě –kg | 250 | 250 | - | - |
| Podvozek těžkého „Heavy“ vozidla: maximální přípustná celková hmotnost vozidla v kg (zGG) | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
| Maximální počet sedadel dle registrace se základní výbavou | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Dostupná hmotnost [C] pro dodatečné vybavení instalované ve výrobě – kg | 1060 | 1060 | 945 | 915 |

• - Zahrnuto o - Volitelná výbava – Není k dispozici

[A] Rozměry s možností „nízké dvoulůžkové postele“

[B] 1 Dospělý nebo 2 děti

[C] Tato hmotnost zahrnuje přepravované cestující a také předepsané užitečné zatížení.