



	TEI-62DH	TEI-70SH	TEI-70DH	TEI-70EB	TEI-70EBH	TEI-72QBF	TEI-72QBHF	TEI-72EBF
<b>PODVOZEK - POHON</b>								
Podvozek	FIAT	FIAT	FIAT	FIAT	FIAT	FIAT	FIAT	FIAT
Rozměry pneumatik	„215/70 R15 CP“	"215/70 R15 CP"	"215/70 R15 CP"	"215/70 R15 CP"	"215/70 R15 CP"	"215/70 R15 CP"	„215/70 R15 CP“	"215/70 R15 CP"
Rozměry pneumatik (s 16" koly z lehkých slitin)	225/75 R16 CP	225/75 R16 CP	225/75 R16 CP	225/75 R16 CP	225/75 R16 CP	225/75 R16 CP	225/75 R16 CP	225/75 R16 CP
<b>AUTONOMIE +/-3%</b>								
Objem nádrže na naftu - l	90	90	90	90	90	90	90	90
Objem nádrže na AdBlue – l	19	19	19	19	19	19	19	19
Objem nádrže na čistou vodu – l	130	130	130	130	130	130	130	130
Objem nádrže na šedou vodu – l	95	95	95	95	95	95	95	95
<b>ROZMĚRY VOZIDLA +/-3%</b>								
Délka (cm)	620	699	699	699	699	720	720	720
Šířka (cm)	230	230	230	230	230	230	230	230
Celková šířka včetně sklopených vnějších zrcátek (cm)	276	276	276	276	276	276	276	276
Výška (cm)	285	285	285	285	285	285	285	285
Rozvor (cm)	380	403,5	403,5	380	380	403,5	403,5	403,5
Markýza (m)	3	4	4	4	4	4	4	4
<b>KAPACITA EXTERNÍHO ÚLOŽIŠTĚ +/-3 %</b>								
Vnitřní výška garáže (cm)	78	132	119	110	110	81	82	110
Úložný prostor (l)	1206	2065	2390	2850	2850	1730	1830	2850
Zadní garážová vrata na pravé straně Š x V (cm)	45x125	62x105	62x105	65x95	65x95	66x85	66x85	66x95
Zadní garážová vrata na levé straně Š x V (cm)	55x95	62x105	45x170	65x96	65x96	66x85	66x85	66x95
Vnitřní výška garáže v cm u verze s nízkým ložným prostorem	-	136 [C]	-	75	75	-	-	75
Vnitřní výška garáže mini/maxi (cm) - pokud je zadní garáž výškově nastavitelná	-	-	-	-	-	86/111	86/111	-
Přístup z pravé strany cm - Š x V u verze s nízkým lůžkem	-	-	-	66x65	66x66	-	-	66x65
Přístup na pravé straně (cm) - ŠxV - pokud je zadní garáž výškově nastavitelná	-	-	-	-	-	66x110	66x110	-
Úložný prostor v litrech pro nízkopodlažní verzi	-	2590 [C]	-	1890	1890	-	-	1890
Úložný prostor mini/maxi (l) - pokud je zadní garáž výškově nastavitelná	-	-	-	-	-	2070	2070	-
<b>VNITŘNÍ ROZMĚRY +/-3%</b>								
Výška v obývacím prostoru (cm)	192	192	192	213	213	213	213	213
Výška ve sprše (cm)	196	190	195	195	195	195	195	195
Maximální úhlopříčka televizoru (")	22	22	32	22	22	22	22	22
Pevné zadní lůžko (cm)	-	2x 85x220	-	80x195 / 80x186	80x195 / 80x186	150x190	150x190	80x200 / 80x190
Skládací postel	160x200	135x195	160x200	125x200	125x200	125x200	125x200	125x200
Další spací místo v obývacím pokoji volitelný (cm)	125x200	105x200	125x200	100x200	100x200	100x200	100x200	100x200
Rozšíření spací plochy (cm)	-	125x200	-	-	-	-	-	-

\*: Řada o : Volitelné - : není k dispozici

[A] Rozměry s možností „nízké dvoulůžkové postele“

[B] 1 dospělý nebo 2 děti

[C] Tato hmotnost zahrnuje přepravované cestující a také předepsané užitečné zatížení.

[D] Rozměry se zvednutým lůžkem

	TEI-72EBHF	TEI-71FBH	TEI-72UH	TEI-74QB(F)	TEI-74EB(F)	TEI-74QBH (F)	TEI-74EBH (F)
<b>PODVOZEK - POHON</b>							
Podvozek	FIAT	FIAT	FIAT	FIAT	FIAT	FIAT	FIAT
Rozměry pneumatik	„215/70 R15 CP“	"215/70 R15 CP"	"215/70 R15 CP"	"215/70 R15 CP"	"215/70 R15 CP"	"215/70 R15 CP"	"215/70 R15 CP"
Rozměry pneumatik (s 16" koly z lehkých slitin)	225/75 R16 CP	225/75 R16 CP	225/75 R16 CP	225/75 R16 CP	225/75 R16 CP	225/75 R16 CP	225/75 R16 CP
<b>AUTONOMIE +/-3%</b>							
Objem nádrže na naftu - I	90	90	90	90	90	90	90
Objem nádrže na AdBlue – I	19	19	19	19	19	19	19
Objem nádrže na čistou vodu – I	130	130	130	130	130	130	130
Objem nádrže na šedou vodu – I	95	95	95	95	95	95	95
<b>ROZMĚRY VOZIDLA +/-3%</b>							
Délka (cm)	720	715	725	745	745	745	745
Šířka (cm)	230	230	230	230	230	230	230
Celková šířka včetně sklopených vnějších zrcátek (cm)	276	276	276	276	276	276	276
Výška (cm)	285	285	285	285	285	285	285
Rozvor (cm)	403,5	403,5	403,5	403,5	403,5	403,5	403,5
Markýza (m)	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5
<b>KAPACITA EXTERNÍHO ÚLOŽIŠTĚ +/-3 %</b>							
Vnitřní výška garáže (cm)	110	57	110	81	110	82	110
Úložný prostor (l)	2850	1300	1330	1990	3000	1990	3000
Zadní garážová vrata na pravé straně Š x V (cm)	66x95	115x45	76x95	76x83	84x100	76x83	84x100
Zadní garážová vrata na levé straně Š x V (cm)	66x95	-	-	76x83	84x100	76x83	84x100
Vnitřní výška garáže - cm s nízkým ložným prostorem	75	-	-	-	75	-	75
Vnitřní výška garáže mini/maxi (cm) - pokud je zadní garáž výškově nastavitelná	-	-	-	86/111	-	86/111	-
Přístup z pravé strany cm - Š x V u verze s nízkým lůžkem	66x65	-	-	-	84/65	-	84/65
Přístup na pravé straně (cm) - ŠxV - pokud je zadní garáž výškově nastavitelná	-	-	-	76x110	-	76x110	-
Úložný prostor v litrech pro nízkopodlažní verzi	1890	-	-	-	2010	-	2010
Úložný prostor mini/maxi (l) - pokud je zadní garáž výškově nastavitelný	-	-	-	2330	-	2330	-
<b>VNITŘNÍ ROZMĚRY +/-3%</b>							
Výška v obývacím prostoru (cm)	213	192	192	213	213	213	213
Výška ve sprše (cm)	195	205	195	195	195	195	195
Maximální úhlopříčka televizoru (")	22	22	22	22	22	22	22
Pevné zadní lůžko (cm)	80x200 / 80x190	140x200	-	150x190	80x200 / 80x194	150x190	80x200 / 80x194
Stahovací postel (cm)	125x200	135x200	160x200	-	-	135x200	135x200
Další spací prostor ze sedací části (cm)	100x200	140x200	160x200	100x200	100x200	100x200	100x200
Rozšíření spací plochy (cm)	100x200	140x200	160x200	100x200	100x200	100x200	100x200

•: Řada o : Volitelné - : není k dispozici

[A] Rozměry s možností „nízké dvoulůžkové postele“

[B] 1 dospělý nebo 2 děti

[C] Tato hmotnost zahrnuje přepravované cestující a také předepsané užitečné zatížení.

[D] Rozměry se zvednutým lůžkem

# TECHNICKÉ DATA MOOVEO TEI - FIAT



	TEI-62DH	TEI-70SH	TEI-70DH	TEI-70EB	TEI-70EBH	TEI-72QBF	TEI-72QBHF	TEI-72EBF
<b>POČET MÍST</b>								
Sedadla s bezpečnostními pásy	4	6	4	4	4	4	4	4
Jídelní místa	6	6	6	5	5	5	5	5
Místa na spaní	2	6	2	2	4	2	4	2
Další volitelná lůžka	-	-	-	2	-	2	-	2
Další spací místa v obývacím pokoji (volitelná)	2	-	2	1	1	1	1	1
<b>HMOTNOST A UŽITEČNÉ ZATÍŽENÍ ***</b>								
Maximální přípustná celková hmotnost vozidla (GVW) kg – základní konfigurace	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Maximální přípustná hmotnost vleku – kg (zGG)	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500
Přípustná hmotnost přívěsu (brzděného/nebrzděného)- kg	2000/750	2000/750	2000/750	2000/750	2000/750	2000/750	2000/750	2000/750
Užitečné zatížení – kg (základní konfigurace s řidičem)	660	610	550	580	580	560	560	540
<b>SEADLA S BEZPEČNOSTNÍM PÁSEM (ŘP)</b>								
<b>Podvozek vozidel „Light“: Maximální přípustná celková hmotnost kg (GVW)</b>	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Maximální počet sedadel dle registrace se základní výbavou	4	6	4	4	4	4	4	4
Dostupná hmotnost [C] pro dodatečné vybavení instalované ve výrobě – kg	333	105	215	245	245	220	220	200
<b>Podvozek „Light“ vozidla: Maximální přípustná celková hmotnost kg (GVW)</b>	3650	3650	3650	3650	3650	3650	3650	3650
Maximální počet sedadel dle registrace se základní výbavou	4	6	4	4	4	4	4	4
Dostupná hmotnost [C] pro dodatečné vybavení instalované ve výrobě – kg	483	255	365	395	360	370	335	350
<b>Podvozek „Heavy“ vozidla: Maximální přípustná celková hmotnost v kg (GVW)</b>	250/4400	4250/4400	4250/4400	4400	4400	4400	4400	4400
Maximální počet sedadel dle registrace se základní výbavou	4	6	4	4	4	4	4	4
Dostupná hmotnost [C] pro dodatečné vybavení instalované ve výrobě – kg	-	-	-	1105	1105	1080	1080	1060

\*: Řada o : Volitelné - : není k dispozici

[A] Rozměry s možností „nízké dvoulůžkové postele“

[B] 1 dospělý nebo 2 děti

[C] Tato hmotnost zahrnuje přepravované cestující a také předepsané užitečné zatížení.

[D] Rozměry se zvednutým lůžkem

# TECHNICKÉ DATA MOOVEO TEI - FIAT



	TEI-72EBHF	TEI-71FBH	TEI-72UH	TEI-74QB(F)	TEI-74EB(F)	TEI-74QBH(F)	TEI-74EBH(F)
<b>POČET MÍST</b>							
Sedadla s bezpečnostními pásy	4	5	4	• 4 -o5	• 4 -o5	• 4 -o5	• 4 -o5
Jídelní místa	5	6	6	5	5	5	5
Místa na spaní	4	4	4	2	2	4	4
Další volitelná lůžka	-	-	-	2	2	-	-
Další spací místa v obývacím pokoji (volitelná)	1	2	-	2 (A)	2 (A)	2 (A)	2 (A)
<b>HMOTNOST A UŽITEČNÉ ZATÍŽENÍ ***</b>							
Maximální přípustná celková hmotnost vozidla (GVW) kg – základní konfigurace	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Maximální přípustná hmotnost vleku – kg (zGG)	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500
Přípustná hmotnost přívěsu (brzděného/nebrzděného)- kg	2000/750	2000/750	2000/750	2000/750	2000/750	2000/750	2000/750
Užitečné zatížení – v kg (základní konfigurace s řidičem)	540	520	540	530	530	530	530
<b>SEDADLA S BEZPEČNOSTNÍM PÁSEM (ŘP)</b>							
<b>Podvozek vozidel „Light“: Maximální přípustná celková hmotnost kg (GVW)</b>	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Maximální počet sedadel dle registrace se základní výbavou	4	5	4	4	4	4	4
Dostupná hmotnost [C] pro dodatečné vybavení instalované ve výrobě – kg	200	95	200	190	190	190	190
<b>Podvozek „Light“ vozidla: Maximální přípustná celková hmotnost kg (GVW)</b>	3650	3650	3650	3650	3650	3650	3650
Maximální počet sedadel dle registrace se základní výbavou	4	5	4	4	4	5	5
Dostupná hmotnost [C] pro dodatečné vybavení instalované ve výrobě – kg	315	245	350	340	340	255	255
<b>Podvozek „Heavy“ vozidla: Maximální přípustná celková hmotnost v kg (GVW)</b>	4400	4400	4400	4250/4400	4250/4400	4250/4400	4250/4400
Maximální počet sedadel dle registrace se základní výbavou	4	5	4	4	4	5	5
Dostupná hmotnost [C] pro dodatečné vybavení instalované ve výrobě – kg	1060	955	1060	-	-	-	-

•: Řada o : Volitelné - : není k dispozici

[A] Rozměry s možností „nízké dvoulůžkové postele“

[B] 1 dospělý nebo 2 děti

[C] Tato hmotnost zahrnuje přepravované cestující a také předepsané užitečné zatížení.

[D] Rozměry se zvednutým lůžkem