

MENFYS 4 YEARLING



HOMOLOG. SEDADLA

4

MÍSTA NA SPANÍ

2

Mechanické části a podvozek	Váha (kg)	
Motor, výkon		2.2 BlueHDi 140 HP - CAMBIO AUTOMATICO
Technicky přípustná maximální hmotnost (kg)	3500	
Provozní hmotnost (kg)	2942	
Maximální hmotnost volitelné výbavy (kg)	110	
Rozvor (mm)	4035	
Maximální hmotnost přívěsu (kg)	2500	
Velikost kola	16" lega	
Manuální klimatizace kabiny	S	
Airbagy řidiče a spolujezdce	S	
Tempomat s inteligent. asistentem udržování rychlosti	S	
ABS / ESC / Traction +	S/S/S	
Palivová nádrž na naftu (l)	90	
Otočná sedadla s potahy pro řidiče a spolujezdce v kabině	S	
Pneumatiky M+S (bláto a sníh)	S	
Lakovaný nárazník	S	
Mlhovky	S	
Černý ochranný kryt podvozku	S	
9" dotykové rádio s ovládáním na volantu	S	
Zadní kamera	S	
Rozměry		
Vnější délka (mm)	6365	
Vnější šířka (mm)	2050	
Vnější výška (cm) / Vnitřní výška (cm)	265 / 189	
Zadní lůžko (cm)	190x80 + 185x82 - 194x190(185)	
Sada pro přestavbu jídelního koutu na lůžko (cm)	O (185x95/65)	
Postele s lamely	15	S
Okna		
Panoramatické střešní okno 700x500 mm	S	
Zadní okno 400x400 mm	S	
Panoramatická střeška kabiny	20	O
Velká, otevíratelná zadní okna s velkými rámy	S	
Dvojitá okna, zatemňovací roleta / síť proti hmyzu	S	
Systémy		
Vaň - plotýnky	2	
Maximální objem nádrží: čistá voda (za jízdy) / čistá voda (při stání) / odpadní voda (l)	20 / 85 / 90	
Kompresorová chladnička (l)	84	
Standardní vytápění	COMBI DIESEL 4kW	
Plynové láhve (max. kg)*	2 x 5 kg	
Okno v koupelně (dvojsklo, neprůhledné)	S	
Materiál pro vnitřní izolaci	Polyesterové vlákno + hliníková fólie	
Tloušťka podlahy (mm)	36	
Výbavení		
Isofix	S	
Kabina s „otevřeným prostorem“	S	
Vnější LED světlo / Elektrický schůdek	S / S	
Ovládací panel CP Plus	S	
Síť proti hmyzu - boční dveře / Skládané rolety, síť okna	S / S	
200W solární panel / Markýza	S / S	
Rozšíření jídelního stolu	S	
Stůl se sklápěcí deskou	S	
Vnitřní LED osvětlení	S	

*V závislosti na plynových lahvích dostupných v jednotlivých zemích může být tato kapacita omezená.

S = standardní O = volitelné

PACK VOLITELNÝ

Menfys Yearling



PACK CHASSIS			VÁHA (kg)
PACK MOTION	Elektrická parkovací brzda; Obložení volantu a řadicí páky s měkčeným povrchem; Techno Dashboard	OPT	-9
PACK EXTRA SAFETY – Vyžaduje se Motion Pack	Senzory světla a deště s asistentem dálkových světel; adaptivní tempomat > 30 km/h	OPT	0
PACK EXTRA TECH – Vyžaduje se Motion Pack	Plně diodové (Full LED) světlomety; Plně digitální přístrojový štít; Automatická klimatizace v kabině řidiče; Bezdrátová nabíječka na chytrý telefon	OPT	1
PACK VISION – Vyžaduje se Motion Pack	Vnější zpětná zrcátka s elektrickým vyhříváním (elektricky sklopná); senzory systému sledování mrtvého úhlu + systém detekce vozidel přijíždějících ze stran při couvání	OPT	1

PACK VÝBAVA			VÁHA (kg)
PACK ARCTIC DIESEL/ GAS	Topení Combi 6 (diesel + elektřina) nebo 6 (plyn + elektřina); Pack Winter (izolovaná a elektricky vyhřívána nádrž na odpadní vodu, izolované vnější potrubí); vnější izolace topného potrubí; Tepelná izolace palubní desky v kabině; sada závěsů (skládaný závěs pro jídelní kout a závěsy na zadní dveře); termokryty na vnitřní okna.	OPT	8 / 10*

* Balení Arctic Diesel 8 kg, balení Arctic Gas 10 kg

VOLITELNÝ MENFYS YEARLING



CHASSIS FIAT & CITREON - VOLITELNÉ	KG	MENFYS YEARLING	
		3	4
Navýšení 140 HP automatic - 160 HP automatic	0	O	O
Navýšení 140 HP automatic - 180 HP automatic	0	O	O
Podvozek HEAVY na hmotnost 4.250 kg**	0	O	O
Navigační systém pro autorádia Pioneer s tříletým předplatným map Evropy	-	O	O

VÝBAVA - VOLITELNÉ	KG	MENFYS YEARLING	
		3	4
Otevíratelná střecha	20	O	O
Servisní baterie AGM	26	O	O
Lithiová baterie 100Ah	12	O	O
Lithiová baterie 150Ah	16	O	O
POP UP střecha bílá – zvedací s dvoulůžkem (není kompatibilní se střechou Sky Roof)	134	O	O
POP UP střecha černá – zvedací s dvoulůžkem (není kompatibilní se střechou Sky Roof)	134	O	O
Černá výklopná střecha se Sky Roof (Zvedací střecha s dvoulůžkem)	139	O	O
Zimní stan pro POP-UP	2	O	O
Přestavba jídelního koutu na příčné jednolůžko	15	O	O
Malá přistýlka v kabině	9	O	O
Winter Pack (tepelná izolace nádrže na šedou vodu a vnějšího potrubí)	3	O	O
Truma Combi C4E 4000W Plyn + elektřina	1	O	O
Truma Combi C6 6000W Plyn	-	O	O
Truma Combi C6E 6000W Plyn + elektřina	1	O	O
Truma Combi D6E 6000W Diesel + elektřina	1	O	O
Levé zadní okno	6	O	O
Ovládací panel Truma iNet X (s aplikací)	-	O	O
Úložné prostory pod oddělenými lůžky	32	-	O

S = Standardní O = Volitelné - = Není k dispozici